

أنا. المواصفات الرئيسية

شاحنة مسطحة مع رافعة HQG5310JSQGD4	نموذج المنتج اسم	شاحنة مسطحة مع رافعة HQG5310JSQGD4
نوع القيادة	31000	نوع القيادة
(عموما البعد (مم)	15200,14900	(عموما البعد (مم)
(مربع البعد الداخلي (مم)	15605,15905	(مربع البعد الداخلي (مم)
(الأمامي / الخلفي شق (مم)	3	(الأمامي / الخلفي شق (مم)
(قاعدة العجلات (مم)	32/13	(قاعدة العجلات (مم)
(أقصى سرعة (كم / ساعة)	4	(أقصى سرعة (كم / ساعة)
	6150/6900/17950	

II. Crane مواصفات

رافعة العلامة التجارية	نموذج رافعة	رافعة العلامة التجارية
(أقصى ارتفاع الرفع (م)	SQS300 / SQS250	(أقصى ارتفاع الرفع (م)
(PCS) دعم الساق	12000/10000	(PCS) دعم الساق
طريقة التشغيل	12.5 / 12	طريقة التشغيل
	4	

III. Chassis مواصفات

اسم العلامة التجارية	نموذج الهيكل	اسم العلامة التجارية
شركة السيارات LTD ، ChuFeng هوى جديد	صناعة	شركة السيارات LTD ، ChuFeng هوى جديد
مواصفات الإطارات	الإطارات رقم	مواصفات الإطارات
الفولاذ عدد الربيع	32/11	الفولاذ عدد الربيع
(المسار الخلفي (مم)	1950/1950	(المسار الخلفي (مم)
معياري الانبعث	ديزل	معياري الانبعث
(نزوح (مل)	تصنيع المحرك	(نزوح (مل)
8424	الماكينات والشركة YUCHAI قوانغشى المحدودة	8424

الفاخر الداخلية تقليم، ومقعد، والنائم. مع توجيه السلطة، والهواء تكييف tilttable، سيارة أجرة مسطحة يمكن تجهيز إذا يتطلب العملاء.

IV. Functions

M. خاص تستخدم لرفع البضائع والنقل من رافعات شوكية أكبر أو لودر زحافة. منصة الشحن يمكن أن تمتد إلى 3

8 X4













www.chinatrucksupplier.com

00000 0000 00000



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane

2-25 ton Truck Mounted Folding Crane



Flatbed Truck With 2-25 ton Crane



(□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□) □□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□

ADD: .000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000000 00000 00000

中国卡车网 网址: www.chinatrucksupplier.com

3819709-722-86 + / 13886861936-86 + :□□□□

3819809-722-86 + :□□□□

域名: chengli.truck

15897648732 (0086) :□□ □□□□

Wechat: TXX1108