

China Dongfeng Minin Bitumen Truck 中国重汽 中国重汽

中国重汽 中国重汽:

لا.	اسم	المواصفات الفنية	ملاحظات
1	هيكل	EQ1110T9ADJ3AC	دونغفنج
2	محرك	CY4102-E3C	دونغفنج
3	التزوح / الطاقة	3856ml/91kw	
4	معياري الانبعاث	يورو الثالث	
5	نوع الوقود	ديزل	
6	قاعدة العجلات	3800mm	
7	مواصفات الإطارات	8.25-16	
8	الوزن الإجمالي	9750 كجم	
9	حمولة	3955 كجم	
10	كبح الوزن	5600 كجم	
11	حجم خزان الإسفلت	6000 لتر	CLW
12	المضخة الهيدروليكية	CBQ550-L	صنع في الصين
13	مضخة محرك الهيدروليكية مضخة الإسفلت	05-130-BD31	صنع في الصين
14	صمام الإغاثة عكس الصمامات	صنع في الصين	صنع في الصين
15	الصمام النسبي	EFBG-03-160-HF	صنع في تاويان
16	مضخة الإسفلت	QGB680 (إزاحة الحد الأقصى) 680L/دقيقة)	صنع في الصين
17	حارق	G10	صنع في إيطاليا
18	مضخة زيت نقل الحرارة	40-25-160	صنع في الصين
19	نظام التحكم	CLW-39-01	سيمنز
20	مولد كهرباء	5.5kw مولد البنزين	هوندا





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







