

## أنا. المواصفات الرئيسية

نموذج المنتج اسم	CLQ5161JSQ4Truck	مع كرين	
(الوزن الإجمالي (كجم)	16000	نوع القيادة	4 × 2
(الحمولة (كغ)	7900	(عموما البعد (مم)	9000×2480×3300
(كبح الوزن (كغ)	7905	(مربع البعد الداخلي (مم)	
(مقاعد سيارة أجرة (رجل)	3	(الأمامي / الخلفي شئق (مم)	1205/2795
(النهج / زاوية رحيل (درجة)	32/20	(قاعدة العجلات (مم)	5150
عدد المحاور	2	(أقصى سرعة (كم / ساعة)	80
(وحمولة (كغ)	6000/10000		

## II. Crane مواصفات

نموذج رافعة	SQ5SK2Q	رافعة العلامة التجارية	CLW
(ماكس رفع الأثقال (كغ)	5000KG	(أقصى ارتفاع الرفع (م)	10
(دائرة نصف قطرها العمل (م)	8	(مداد (قطع)	2

## III. Chassis مواصفات

نموذج الهيكل	EQ1160ZZ4GJ1	الفئة الشاسيه	(وكلاسيك شاحنة (الفئة 2
اسم العلامة التجارية	دونغفنغ	صناعة	شركة دونغفنغ موتور
(عموما البعد (مم)	8705×2460×2610	الإطارات رقم	6
(النهج / زاوية رحيل (درجة)	28/21	مواصفات الإطارات	10.00-20,10.00R20
الفولاذ عدد الربيع	11/09 + 8	(المسار الأمامي (مم)	1940
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1860
معياري الانبعاث	GB3847-2005, GB17691-2005	iv اليورو	
نموذج المحرك	تصنيع المحرك	(نروح (مل)	الطاقة (كيلو واط)
ISDe185 40	LTD, دونغفنغ الكمون المحرك المشترك	6700	136

## IV. Functions

المقدمة resuce خاص تستخدم لرفع البضائع والنقل في محطات مستودع الاحواض إنشاءات المواقع و

□□□□□□ □□□□□□:







 远洋专汽  
Ocean-Auto  
sale the best truck

