

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

المواصفات الرئيسية			
موديل المنتج □ اسم	شاحنة القمامة ضغط CSC5060ZYS3		
(الوزن الإجمالي (كجم)	6495	نوع القيادة	4*2
(الحمولة الصافية (كغ)	1000	(البعد العام (مم)	6450*2050*2500
(وزن كبح (كغ)	5365	(مقاعد الكابينة (رجل)	2
(°) نهج/زاوية المغادرة	19/10	(شنق الأمامي/الخلفي (مم)	1032/2118
رقم المحور	2	(قاعدة العجلات (مم)	3300
(تحميل المحور (كجم)	2570/3925	(السرعة القصوى (كم/ساعة)	95
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	EQ1060TJ20D3	صناعة	شركة Dongfeng Automobile
اسم العلامة التجارية	دونغفنغ	(البعد العام (مم)	5820*1940*2080
مواصفات الإطارات	7.00-16	رقم الإطارات	6+1
رقم الربيع الصلب	8/9+5	(المسار الأمامي (مم)	1506
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1466
معياري الانبعاث	iii اليورو	ناقل الحركة	إلى الأمام 5
سيارة أجرة	سيارة أجرة واحدة مسطحة ، فاخرة التصميمات الداخلية والمقاعد ، تكييف الهواء اختياري		
نوع المحرك	تصنيع المحرك	(النزوح (مل)	(السلطة (KW)
CY4102-C3F	شركة Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co. , Ltd	3856	70
أداء			
□ قدرة الجسم □ م <sup>3</sup>	4/5	□ قدرة النطاق □ م <sup>3</sup>	0.8
□ وقت دورة الضغط □ س	30	□ تفرغ وقت القمامة □ س	40
نظام التحكم	دليل + تلقائي		
الشخصيات الرئيسية			
آلية رفع الحاوية القياسية وآلية 1100L □ لأعزب سلة مهملات □ صناديق مزدوجة □ أو 360 لتر □ 660 □ يمكن اختيار 240 □ 1 دورانها □ يستطيع أيضا اختبار فادوس الأرض وأنواع أخرى من آلية التحميل.			
2 □ مع مجموعتين يدويتين وتلقائيتين من التحكم الطريقة ، يمكن للمشغل التحكم في المقصورة ، في الجانب الأوسط أو الظهر من الشاحنة ، مريحة للغاية وفعالة.			
3 □ مع جهاز العمل لوقف الكبح في حالات الطوارئ زر □			
4 □ تصميم جسم القمامة تصميم إطار ، أنيقة ، قوية الهيكل ، قدرة فعالة كبيرة.			
5 □ مزود بصندوق تجميع خاص ، مياه الصرف الصحي مباشرة في خزان مياه الصرف الصحي في عملية الضغط ، وهذا هو منع بشكل فعال التلوث الثاني الناجم عن تسرب الصرف الصحي.			
6 □ من خلال تصميم النظام الهيدروليكي ، تحقق الشاحنة وظيفة ضغط القمامة ثنائية الاتجاه ، وهذا هو تحسين الانضغاط ، بعد الضغط M3 □ اجعل نسبة الضغط حتى 1: 2.5 ، يمكن أن تصل القمامة إلى أكثر من 600 □ 800 كجم.			

## DFAC 4X2 4-5 CBM COMPACTAR TRACK

□□□□□□ □□□□□:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)