

东风商用车 平头牵引车			
东风商用车 平头牵引车	EQ1128GLJ1 东风 Dongfeng Flat Wrecker		
(mm) 轴距(mm)	12490	轴数	4x2
(mm) 前悬(mm)	8495	(mm) 后悬(mm)	9000 × 2480 × 3500
最大爬坡度(%)	30/15	最高车速(km/h)	3
挡位数	2	额定功率/kW(r/min)	1250/3050
(mm) 整车高度(mm)	4990/7500	(mm) 货箱高度(mm)	5100
(mm)/mm) 货箱容积(m³)	95		
主要性能参数			
底盘型号	EQ1128GLJ1	制造商	东风 Dongfeng Motor Co., Ltd.
发动机品牌 型号	康明斯	(L) 排量(L)	8900x2462x3120
额定转速(r/min)	9.00-20 16PR	最大扭矩(N·m).	6
额定扭矩(N·m)	9/11+8	(mm) 散热器宽度(mm)	1940
冷却面积(m²)	1000	(mm) 散热器长度(mm)	1860
额定功率(kW)	4 L/min	燃油消耗量	8 L/min 1 L/min 散热器容量
油耗(g/L)	康明斯 ISB190 40 额定功率 kW 散热器容量 L.		
排放标准	康明斯 ISB190 40 额定功率 kW	(L) 排量(L)	康明斯 (KW)
ISB190 40	康明斯 Dongfeng Cummins Engine Ltd	5900	140 (190 L/min)
其他配置			
(mm) 轴距(mm)	6800	(mm) 前悬(mm)	2300
(mm) 后悬(mm)	5 6 mm	(mm) 货箱高度(mm)	3 5 mm
货箱类型	SQ5S	(mm) 货箱长度(mm)	5
售后服务			
本公司提供完善的售后服务网络，在全国各大城市均设有服务网点。您可以通过拨打服务热线或访问我们的官方网站获取更多信息。			

Dongfeng 4x2 5ton Tow Truck with Crane



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com