المواصفات الرئيسية			
اسم المنتج/نموذج	شاحنة مع رافعة ZB5220JSQPF		
الوزن الإجمالي للسيارة (كجم)	21600	نوع القيادة	6 × 2
الحمولة (كغ)	11105	مقاعد سيارة أجرة (رجل)	3
الوزن (كلغ/كبح)	10300	عموما البعد (مم)	10210×2500×3470
زاوية رحيل (درجة / النهج)	25/15	مربع البعد الداخلي (مم)	6800×2300×800
عدد المحاور	3	الأمامي / الخلفي شنق (مم)	1250/2450
وحمولة (كغ)	5380/5420/10800	قاعدة العجلات (مم)	1860 + 4650
أقصى سرعة (كم / ساعة)	90		

مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	ZB1220DPQ1F	اسم العلامة التجارية	T-KING
الشركة المصنعة	شاندونغ Tangjun Ouling سيارات شركة تصنيع، المحدودة	الإطارات رقم	8
زاوية رحيل (درجة / النهج)	25/17	مواصفات الإطارات	9.00R20
عدد الربيع الفولاذ	11/11/12+9	المسار الأمامي (مم)	1912/1912
نوع الوقود	ديزل	المسار الخلفي (مم)	1864
معيار الانبعاث	III اليورو	انتقال	9 التروس
قمرة	سيارة أجرة مسطحة، الفاخرة الداخلية وتقليم، ومقعد، والنائم. مع توجيه السلطة، يمكن تكييف الهواء أن مجهزة إذا يتطلب العملاء.		

نموذج المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	نزوح (مل)	الطاقة (كيلو واط)
YC4E160-42	قوانغشى الآلات YUCHAI المشارك.، LTD	4260	118

مواصفات رافعة			
نموذج رافعة	SQS157	رافعة العلامة التجارية	XCMG
نوع كرين	تلسكوبي ازدهار كرين	رافعة الوزن (كلغ)	2450
ماكس رفع الأثقال(كلغ)	6300	أقصى ارتفاع الرفع(م)	11 / 12.8
دائرة نصف قطرها العمل (م)	11/09	طريقة التشغيل	السيطرة مقعد مرتفع / تحكم الجانبية
عدد الأسلحة	04/03	مداد (قطع)	04/02

وظائف

تتكون الشاحنة من هيكل السيارة، مربع، مأخذ القدرة ورافعة، وتحقيق رفع البضائع وتتحرك من خلال رفع هيدروليكي و نظام تلسكوبي. نوع مداد لتحقيق لها الاستقرار. إلى مزيد من التعزيز استقرار الشاحنة، مداد الخلفي ويمكن أيضا أن تكون-H بشكل عام، وقد تم تجهيز مجهزة واذا كان الزبون تتطلب. الشاحنة يمكن 360 درجة تناوب مستمر.

T-KING 6300 [illegible]

[illegible]:

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
T-KING
www.chinatrucksupplier.com

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
T-KING
www.chinatrucksupplier.com

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
XCMG
www.chinatrucksupplier.com