

المواصفات الأساسية			
نماذج المنتج □ اسم	شاحنة القمامة CSC5161ZYSD		
(الوزن الإجمالي (كجم)	16000	نوع القيادة	4 * 2
(الحمولة الصافية (كغ)	6000	(الأبعاد العامة (مم)	8500 * 2480 * 3150
(وزن كبح (كغ)	9805	(مقاعد الكابينة (رجال)	3
(°) نهج / زاوية المغادرة	9.19	(شنيق الأمامي / الخلفي (مم)	1430/2570
رقم المحور	2	(قاعدة العجلات (مم)	4500
(تحميل المحور (كجم)	6000/10000	(السرعة القصوى (كم / ساعة)	90
مواصفات الهيكل			
نماذج الهيكل	DFL1160BX2	تخصير	شركة Dongfeng Motor Company
ماركة	دونغفنغ	(الأبعاد العامة (مم)	7790 * 2370 * 2760
مواصفات الإطارات	10.00R20	رقم العجلات	6 + 1
عدد الينابيع الصلب	7/9 6 +	(المسار الأمامي (مم)	1880
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم)	1800
معياري الانبعاث	iii اليورو	ناقل الحركة	إلى الأمام 6
سيارة أجرة	صف ونصف سيارة أجرة مسطحة ، نوافذ كهربائية رافع ، محرك القفل المركزي ، لوحة D530 ، معلومات القناة ، مع تكييف الهواء.		
نوع المحرك	تصنيع المحرك	(النزوح (مل)	(KW) السلطة
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd.	5900	140
أداء			
(قدرة الجسم (م <sup>3</sup> )	14	(قدرة النشاط ( ) <sup>3</sup> )	1.8
(وقت دورة الضغط (س)	30	(تفريغ وقت النفايات (س)	40
نظام التحكم	دليل + تلقائي		
الخصائص الرئيسية			
<p>1 لتر قياسي بين آلية الرفع والدوران □ يمكنك □ 1100 L بن واحد □ مضاعفة صناديق) أو 360 لتر □ (660 L يمكن اختيار 240 ، 1 أيضاً اختيار قادوس أرضي وغيره اكتب آلية التحميل.</p> <p>2 ، مجموعتان يدويان وأوتوماتيكيان من الصوابط الطريق ، يمكن للمشغل التحكم في المقصورة ، في الوسط أو الجانب الخلفي شاحنة ، مريحة للغاية وفعالة.</p> <p>3 ، العمل في جهاز الكبح في حالات الطوارئ زر.</p> <p>4 ، استخدم القمامة تصميم إطار الجسم ، أنيقة ، قوية الهيكل ، سعة كبيرة بفعالية.</p> <p>5 ، مزود بصندوق تجميع خاص ، مياه الصرف الصحي مباشرة في خزان مياه الصرف الصحي في طور الضغط ، وهذا هو منع بشكل فعال التلوث الثانوي الناجم عن تسرب الصرف الصحي.</p> <p>6 □ مع تصميم النظام الهيدروليكي ، تحقق الشاحنة وظيفة نفايات الضغط في اتجاهين ، والتي من شأنها تحسين الانضغاط ، بعد الضغط M3/م نسبة ضغط تصل إلى 1: 2.5 ، يمكن أن تصل القمامة إلى أكثر من 600~800 كجم.</p>			

4 \* 2 DONGFENG KINGRUN 14 CBM COMPARCE TRACK

□□□□□□ □□□□□□:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciciwtruck.com](mailto:brenda@ciciwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)

