

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج والاسم		شاحنة التلاجة CLW5031XLC4	
(الوزن الإجمالي (كجم)	2920	نوع القيادة	4x2
(الحمولة الصافية (كغ)	1380	(البعد العام (مم)	4735*1650*2400
(وزن كبح (كغ)	1410	مقاعد الكابينة	2
(°) نهج/زاوية المغادرة	25/15	(شبق الأمامي/الخلفي (مم)	870/1165
رقم المحور	2	(قاعدة العجلات (مم)	2700
(تحميل المحور (كجم)	1170/1750	(السرعة القصوى (كم/ساعة)	90
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	DFA1030SJ40QD-KM	الصانع	Dongfeng Motor Group Co. , Ltd
اسم العلامة التجارية	دونغفنغ	(البعد (مم)	4665*1515*1940
مواصفات الإطارات	175R13LT 8PR	رقم الإطارات	4
رقم الربيع الصلب	5/5.5/6	(قاعدة المسار الأمامية (مم)	1260
نوع الوقود	الغازولين	(قاعدة المسار الخلفي (مم)	1260.1340
معايير الانبعاث	اليورو 4	الانتقال	التنرس إلى الأمام ، 1 تنرس عكسي5
سيارة أجرة	صف واحد ، وتصميمات داخلية ومقاعد فاخرة		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(التبريد (مل)	السلطة (KW)
LJ465Q-2AE	شركة ، المحدودة Liuzhou Wuling Liuji Power	1051	45((61HP)
أداء			
(حجم الجسم فان(مم)	3000*1480*1500	(سعة الحمل (طن)	إلى 1.5 0.6
(°C) أدنى درجة حرارة التبريد	إلى -18 مئوية 5-		
الميزة والتطبيق			
شاحنة التلاجة هي شاحنة الشاحنة المغلقة التي يتم استخدامها لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة. تتكون هذه الشاحنة من هيكل السيارة ، شاحنة عزل البولي يوريثان ، وحدة التبريد ومسجل درجة الحرارة. يستخدم عادة لنقل الطعام المجمد ، منتجات الألبان ، طب الحصار والفواكه واللحوم ، مثل نقل اللحوم ، هم تناول الخطاف ، دليل سبيكة الألمنيوم ، فتحات التهوية وما إلى ذلك. يمكن اختيار الأجزاء وتثبيتها			

□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com