

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج والاسم	شاحنة مياه EQ1060TJ20D3		
(الوزن الإجمالي (كجم)	6495	نوع القيادة	4x2
(الحمولة الصافية (كغ)	3365	(البعد العام (مم)	5990 × 1980 × 2350
(وزن كبح (كغ)	2935	مقاعد الكابينة	2,3
(°) نهج/زاوية المغادرة	19/15	(شنق الأمامي/الخلفي (مم)	1032/1658
رقم المحور	2	(قاعدة العجلات (مم)	3300
(تحميل المحور (كجم)	2595/3900	(السرعة القصوى (كم/ساعة)	95
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	EQ1060TJ20D3	الصانع	شركة Dongfeng Motor Co. , Ltd
اسم العلامة التجارية	دونغفنغ	(البعد (مم)	5820 × 1940 × 2080
مواصفات الإطارات	7.00-16	رقم الإطارات	6
رقم الربيع الصلب	8/9+5	(قاعدة المسار الأمامية (مم)	1506
نوع الوقود	ديزل	(قاعدة المسار الخلفي (مم)	1466
معياري الانبعاث	يورو 3	الانتقال	الترس للأمام ، 1 ترس عكسي 5
سيارة أجرة	صف واحد ، فاخر تقليم داخلي وتوجيه الطاقة. حالة الهواء اختيارية.		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(النزوح (مل)	(السلطة (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co. , Ltd	3856	70
أداء			
حجم الخزان م³	5 (5000Liter)	مادة الخزان	Q235 الكربون الصلب
نموذج مضخة المياه	65QZ40/45	(تدفق مضخة المياه (م/ساعة)	40
(عرض الري (م)	≥14	(مجموعة مدفع الماء (م)	≥28
الميزة والتطبيق			
<p>1) مجهزة بذات عالية القوة مضخة المياه التي تتميز عن طريق الضغط العالي والشفط السريع .</p> <p>2) مجهزة برشات أمامية وخلفية وجانبية وموضع عالي الرش ، ومنصة العمل الخلفية.</p> <p>3) يمكن تدوير مدفع الماء الذي يتم تثبيته على منصة العمل بنسبة 360 درجة ويمكن تعديل تدفق المياه في شكل أمطار مختلف. هناك شكل مستقيم ، أمطار غزيرة ، أمطار معتدلة ورذاذ وما إلى ذلك. الحد الأقصى يمكن أن يصل المدى إلى 30 مترًا.</p> <p>4) مجهزة بافتران الحريق ، وصمامات التدفق ، وشاشة المرشح والماء مقياس المستوى.</p> <p>5) آلة الرش أيضا يمكن تجهيزها.</p> <p>6) الأشجار والأحزمة الخضراء والمرفق والغبار مليئة بمواقع البناء.و أيضا تستخدم لتوصيل مياه الشرب ووظيفة مكافحة الحرائق وما إلى ذلك.</p>			

## □□□□□□ □□□□□ Dongfeng 5000Liter

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clwtruck.com](mailto:brenda@clwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@icliwtruck.com](mailto:brenda@icliwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcltruck.com](mailto:brenda@clcltruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)