

| المواصفات الرئيسية | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| نموذج المنتج والاسم | شاحنة التلاجه BJ5046XLC-A1 | | |
| (الوزن الإجمالي (كجم) (الحمولة الصافية (كغ) | 3775 1495 | نوع القيادة (البعد العام (مم) | 4x2 5390*1740*2670 |
| (وزن كبح (كغ) (نهج/زاوية المغادرة (°) | 2150 18/20 | مقاعد الكابينة (شقق الأمامي/الخلفي (مم) | 2 1185/1405 |
| رقم المحور (تحميل المحور (كجم) | 2 1435/2340 | (قاعدة العجلات (مم) (السرعة القصوى (كم/ساعة) | 2800 90 |
| مواصفات الهيكل | نموذج الهيكل BJ1046V9JB5-H1 | الصانع | شركة بكين فوتون للسيارات ، المحدودة |
| اسم العلامة التجارية | فوتون | (البعد (مم) | 5210*1715*1980 |
| مواصفات الإطارات | 6.00-15 | رقم الإطارات | 6 |
| رقم الربيع الصلب | 3/5+3 | (قاعدة المسار الأمامية (مم) | 1385 |
| نوع الوقود | ديزل | (قاعدة المسار الخلفي (مم) | 1280 |
| معايير الانبعاث | اليورو 6 | الانتقال | الترس إلى الأمام ، 1 ترس عكسي 5 |
| سيارة آجرة | صف واحد، التصميمات الداخلية والمقاعد الفاخرة، توجيه الطاقة ، تكوين الهواء | | |
| نوع المحرك | الشركة المصنعة للمحرك | (التزوج (طن) | (السلطة (KW) |
| 4B1-82C40 | شركة Anhui Quanchai Power Co. , Ltd | 2156 | 60 (81.6hp) |
| أداء | | | |
| (حجم الجسم فان (مم) | 3260*1570*1670 | (سعة الحمل (طن) | 4 |
| (أدنى درجة حرارة التبريد (°C) | -5 °C إلى 18 °C | | |
| الميزة والتطبيق | | | |
| شاحنة التلاجه هي شاحنة الشاحنة المغلقة التي يتم استخدامها لنقل البضائع المحملة او الطازجة.تتكون هذه الشاحنة من هيكل السيارة ، شاحنة عزل البولي يوريثان ، وحدة التبريد ومسجل درجة الحرارة.يستخدم عادة لنقل الطعام المجمد ، منتجات الألبان ، طب الحصار والفواكه واللفاح وما إلى ذلك للمتطلبات الخاصة للشاحنات ، مثل نقل اللحوم ، هم تناول الخفاف ، دليل سبيكة الألمنيوم ، فتحات التهوية وما إلى ذلك. يمكن اختيار الأجزاء وتثبيتها | | | |

□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Basic knowledge of fresh preservation of common ingredients

常见食材保鲜小知识

| 食材种类 Types of ingredients | 建议保鲜温度 (°C) |
|------------------------------|-------------|
| 乳制品 Dairy products | 1 ~ 4 |
| 肉类冷藏 Frozen meat | 1 ~ 4 |
| 肉类冷冻 meat Frozen Storage | -17 ~ -18 |
| 鱼类冷藏 Fish frozen | -3 ~ 0 |
| 水果冷藏 Fruit cold | 1.5 ~ 5.5 |
| 蔬菜冷藏 Vegetables refrigerated | 1.7 ~ 5.5 |
| 雪糕冰淇淋 Ice cream | -13 ~ -15 |
| 饮料 drinks | 4 ~ 5 |
| 酒类 wine | 5 ~ 10 |

The above is the recommended temperature

OUR ADVANTAGES



FACTORY
SUPPLY DIRECTLY




ENVIRONMENTAL
PROTECTION



CUSTOMER
REPURCHASE

TECHNICAL COMPARISON

Customers' satisfaction is our unremitting goal and motivation



Ocean Auto Company



Other companies

| | OCEAN AUTO COMPANY | OTHER COMPANIES |
|-------------|--|--|
| FUNCTION | ✓ Good processing effect and long service life | ✗ General processing effect and no guaranteed service life |
| WORKMANSHIP | ✓ Fine workmanship and good quality | ✗ Workmanship: Rough workmanship and no guaranteed quality |
| MATERIAL | ✓ Corrosion resistant and anti-oxidation | ✗ Unqualified Products |
| FACTORY | ✓ more than 10 years of factory technical experience | ✗ Small factory and no guaranteed brands |

