

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج والاسم	شاحنة التلاجة HLQ5020XLCB		
(الوزن الإجمالي (كجم)	1875	نوع القيادة	4x2
(الحمولة الصافية (كجم)	495	(البعد العام (مم)	4695 × 1600 × 2400
(وزن كبح (كجم)	1250	مقاعد الكابينة	2
(°) نهج/زاوية المقادرة	28/28.24/28	(شنيق الأمامي/الخلفي (مم)	895/1100
رقم المحور	2	(قاعدة العجلات (مم)	2700
(تحصيل المحور (كجم)	780/1095	(السرعة القصوى (كم/ساعة)	90
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	BJ1020V3J2-X	الصانع	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
اسم العلامة التجارية	فوتون	(البعد (مم)	4435 × 1505 × 1760
مواصفات الإطارات	165/70R13LT	رقم الإطارات	4
رقم الربيع الصلب	-/5, -/6	(قاعدة المسار الأمامية (مم)	1260
نوع الوقود	الغازولين	(قاعدة المسار الخلفي (مم)	1340
معايير الانبعاث	يورو 4	الانتقال	التريس إلى الأمام , 1 ترس عكسي 5
سيارة أجرة	في إنجل رو , الداخلية والمقاعد الفاخرة 1500		
نوع المحرك	الشركة المصنعة للمحرك	(التزويج (مل)	(السلطة (KW)
LJ465Q-2AE	Liuzhou Wuling Liuji Power المحدودة شركة ,	1051	45((61HP)
أداء			
(حجم الجسم فان (مم)	2550*1410*1490	(سعة الحمل (طن)	0.6-1.5T
أدنى درجة حرارة التبريد (°C)	-5 °C 18- ل °C		
الميزة والتطبيق			
شاحنة التلاجة هي شاحنة الشاحنة المغلقة التي يتم استخدامها لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة. تتكون هذه الشاحنة من هيكل السيارة ، شاحنة عزل البولي يوريثان ، وحدة التبريد ومسجل درجة الحرارة. يستخدم عادة لنقل الطعام المجمد ، منتجات الألبان ، طب الخضر والفواكه واللحوم وما إلى ذلك. يمكن اختيار الأجزاء وتثبيتها.			

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com