□□□□□□ □□□□□□□□□

غرض		وحدة	تخصيص
اسم المنتج			ارتفاع ارتفاع شاحنة SGZ5100JGKZZ4
نموذج الهيكل			ZZ1127G4715D1
	الوزن الإجمالي	كلغ	10490
	كبح الوزن		10295
	البعد الشامل	مم	10000 × 2500 × 3600
	قاعدة العجلات		4700
	النهج/المغادرة زاوية	°	27/14
نوع المحرك			YC4E160-42
محرك الصانع			Guangxi Yuchai شركة الآلات ، المحدودة
الانتقال			تروس 6
الطائرة			قابل للإمالة يمكن أن يكون تقليم داخلي فاخر ومقعد وتكييف هواء الكابينة النائم مجهز إذا كان العميل يتطلب.
معيار الانبعاث			اليورو الرابع
النزوح / الطاقة		ML/KW	4260 /103
إطار العجلة المواصفات / الرقم		أجهزة الكمبيوتر	9.00-20 / 6
السرعة القصوى		كم/ساعة	95
ماكس العمل ارتفاع		م	20
منصة تصنيف حمولة		كلغ	200
تصنيف المأهوم منصة		رجل	2
□زاوية المنحدر □اليسار □ اليمين		°	360
نوع outrigger / ستي		أجهزة الكمبيوتر	أجهزة كمبيوتر 4 ، H-type
ملاحظة		الشاحنة بأكملها يتم تشغيله من خلال التشغيل الهيدروليكي العلوي والسفلي ، مزود بخطاف.	

Howo High Working Truck Suparize China □ 20 □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ China Sinotruk Aerial Platform

□□□□□□ □□□□:

中国重汽
SINOTRUK
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clciwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com