

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

بند	وحدة	مواصفة
اسم المنتج		شاحنة ارتفاعات عالية
نموذج الهيكل		QL10909KARY
الوزن الإجمالي	كلغ	7450
كبح الوزن	كلغ	7255
البعد الشامل	مم	8315 × 2320 × 3500
قاعدة العجلات	مم	3815
النهج / زاوية رحيل	°	21/11
نموذج المحرك		4HK1-TCG40
الشركة المصنعة للمحرك		LTD ،، ايسوزو (تشونغتشينغ) محرك إك
انتقال		نقلات 6 MLD
قمرة		تقليم الداخلية الفاخرة ومقعد، مع توجيه السلطة، وتكييف الهواء.
معياري الانبعاث		اليورو الرابع
النزوح / الطاقة	مل / كيلو واط	5193/139
مواصفات الإطارات / عدد	جهاز كمبيوتر شخصي	8,25-16 / 6
السرعة القصوى	كم / ساعة	95
أقصى ارتفاع العمل	م	18
تحميل منصة تقييمه	كلغ	200
منصة مأهولة تقييمه	رجل	2
(زاوية الدوران (يسار، يمين	°	360
نوع مداد / طلبك	جهاز كمبيوتر شخصي	نوع، 4 جهاز كمبيوتر شخصي-H
تعليق	ويتم تشغيل الشاحنة كاملة من خلال عملية هيدروليكية العلوي والسفلي، ومجهزة هوك.	

ISUZU トラック トラック トラック トラック ISUZU トラック トラック トラック トラック トラック トラック







