

4CBM s

7300: (mm) mm mm

2 × 4: mm mm

2150: (mm) mm

6190 : (mm) mmx1990x2590

5020 :(mm) mm mm

2 :(mm) mm mm

24/15 :(mm mm / mm)

1015/1815 :(mm) mm / mm mm

2 :mm mm

3360 :(mm) mm mm

2580/4720 :mm

105 :(mm / mm) mm mm

mm mm

mm mm: ql1070a1hay

mm: Chongqing Isuzu Motors Ltd.

mm mm: Isuzu

16 mm 7.00 mm :mm mm

6 :mm mm

Teel Spring: 8/6 +5

1504 :(mm) mm mm

mm mm :mm mm

1425 :(mm) mm mm

mm mm: EUR IV

mm mm 5 :mm

mm mm :mm Instrument Bar .mm mm

4:mm mm KH1-TCG40

mm mm:Chongqing Isuzu Motors Ltd.

2999 :(mm) mm

mm (KW) :88

mm mm

4 :mm mm CBM

1.5 mm CBM

mm mm :mm mm

mm eservoir: mm mm

mm Uxiliary: JX493G

□□□ □□□□ 57 :(□□□□□□□□) □□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ Uxiliary: Jiangxi Province Isuzu Engine Co. □ Ltd. □ Ltd.

3200 :(□□) □□□□□□ □□□□□ □□□□

20-3 :(□□□□ / □□) □□□□□ □□□□□

60000-9 :(□□□□ /□) □□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ 1.5 ± \ □□ 100 :(□□) □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

Gongjin: 96 □

□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □ 1

!□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ 2

□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□.□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□ □□□□!□□□□□□□

.□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□□□□□ □□ □.3

!□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □.4

□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com













