

المواصفات الرئيسية			
مع رافعة JXCLQ5060 شاحنة	نموذج المنتج الاسم		
4 × 2	نوع القيادة	5835	(وزن السيارة الإجمالي (كغ)
2+3	(مقاعد الكابينة (رجل	2000	(الحمولة الصافية (كغ)
5995 × 2000 × 2850	(البعد العام (مم	3510	(وزن كبح (كغ)
2750 × 1770 × 400	(البعد الداخلي مربع (مم	27/12	(° نهج/زاوية المغادرة
1015/1620	(شنق الأمامي/الخلفي (مم	2	عدد المحاور
3360	(قاعدة العجلات (مم	1940/3895	(تحميل المحور (كجم
		90	(السرعة القصوى (كم/ساعة
مواصفات الهيكل			
JMC	اسم العلامة التجارية	JX1060TSG24	نموذج الهيكل
6	رقم الإطارات	Jiangling Motors Corporation , Ltd	الصانع
7.00R16LT	مواصفات الإطارات	27/18.5	(° نهج/زاوية المغادرة
1385	(المسار الأمامي (مم	7/5+5	رقم الربيع الصلب
1425	(المسار الخلفي (مم	ديزل	نوع الوقود
تروس 5	الانتقال	يورو السادس	معياري الانبعاث
مزدوج سيارة أجرة ، تقليم داخلي فاخر ومقعد ، مع توجيه الطاقة ، تكييف الهواء			
(KW) السلطة	(النزوح (مل	الشركة المصنعة للمحرك	نوع المحرك
80	2771	جيانغلينج شركة المحركات المحدودة	JX493ZLQ4
مواصفات الرافعة			
XCMG	العلامة التجارية كرين	SQS22	نموذج كرين
1000	(وزن الرافعة (كغ	طفرة التلسكوبية	نوع الرافعة
6.8 / 9	m أقصى ارتفاع رفع	2000	kg وزن رفع الحد الأقصى
السيطرة الجانبية	طريقة التشغيل	5.8 / 7.7	(دائرة نصف قطرها (م
أو 2 4	outrigger (PCS	2/3	عدد الأسلحة
المهام			
شاحنة يتكون من الهيكل ، الصندوق ، إقلاع الطاقة والرافعة ، تحقيق رفع البضائع والانتقال من خلال الرفع الهيدروليكي لتحقيق استقرارها. لتكون أبعد تعزيز الاستقرار للشاحنة ، H-type Outrigger ونظام التلسكوبي. على العموم، تم تجهيز الخلفي إذا يتطلب العمل. يمكن للشاحنة 360 درجة تدوير باستمرار outrigger يمكن أيضًا تجهيز			









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



يرجى ملاحظة أنه يمكننا توفير رافعة الطفرة المستقيمة والطي رافعة وفقًا لـ متطلبات العملاء. كما يمكن تجهيز الرافعة على شاحنة مسطحة للنقل آلات البناء مثل الحفارة ، وموادي العجلات ، والحصاد آلات غير مسبقة.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane