

المواصفات الرئيسية			
نموذج المنتج ، الاسم	ZZ1167M4617C شاحنة موزع الإسفلت		
(الوزن الإجمالي (كجم	16000	نوع القيادة	4 × 2
(الحمولة الصافية (كغ	4800	(البعد العام (مم	8985 × 2500 × 3320
(وزن كبح (كغ	11070	(مقاعد الكابينة (رجل	3
(°) نهج/زاوية المغادرة	16/9	(شنق الأمامي/الخلفي (مم	1500/2885
عدد المحاور	2	(قاعدة العجلات (مم	4600
(تحميل المحور (كجم	6000/10000	(السرعة القصوى (كم/ساعة	90
مواصفات الهيكل			
نموذج الهيكل	ZZ1167M4617C	صناعة	Sinotruk Group Jinan Truck Co. ، Ltd
اسم العلامة التجارية	كيف س	(البعد العام (مم	7990 × 2496 × 2958
مواصفات الإطارات	11.00-20	رقم الإطارات	6
رقم الربيع الصلب	10/9+6	(المسار الأمامي (مم	2022.2041
نوع الوقود	ديزل	(المسار الخلفي (مم	1830
معياري الانبعاث	يورو الثالث	الانتقال	الترس للأمام ، 1 عكس هيا 6
الطائرة	الداخلية الفاخرة و شريط صك ، مع تكييف الهواء والتأتم		
نوع المحرك	تصنيع المحرك	(النزوح (مل	(KW) السلطة
WD615.92	شركة الصين الوطنية للخدمة الثقيلة ، المحدودة	9726	196
الآلة كلها معايير الأداء			
حجم الخزان م³	10	Spreader (L/M²) حجم الأسفلت	0.2 ~ 3.5
(عرض الرش (مم	6000mm	(سرعة العمل (كم/ساعة	1.5-7
خطأ الرش	± 1.5 %	عدد الفوهات و يتحكم	مجموعة ~ واحد لواحد 48
طريقة التدفئة	(واردات إيطاليا من تسخين موقد الديزل (200000 كيلو كالوري / ساعة		
رش المتوسطة	تسخين الأسفلت الساخن ، تعديل الأسفلت ، الأسفلت المخفف ، الأسفلت المستحلب		
استخدام المعدات وبسيطة مقدمة			
نوع الإسفلت الموزع هو نوع من الإسفلت المهني الذي يبيض بالمستحلب ، الإسفلت المخفف بالحرارة ، الإسفلت العالي المعدل ZZ1167M4617C مثل الذكية أتمتة المنتجات عالية التقنية.تستخدم في بناء الطريق السريع عالي الجودة الرصيف الأسفلت في أسفل الطبقة الشفافة من قطعة قماش تسرب الزيت ، طبقة مقاومة للماء ، طبقة الترابط.الأسفلت المصنوع من هيكل السيارات ، خزان الإسفلت ، مضخة الإسفلت ونظام الرش ، تسخين زيت التوصيل الحراري النظام والنظام الهيدروليكي ونظام الاحتراق ونظام التحكم والهواء المضغوط النظام ، منصة التشغيل.من السهل التشغيل ، في امتصاص مماثل المنتجات في الداخل والخارج على أساس التكنولوجيا ، تزداد إلى ضمان جودة البناء والمحتوى الفني وتبسيط الضوء على حالة البناء ، وتحسين بيئة البناء من الإنسان تصميم.تصميمه معقول وموثوق لضمان الأسفلت توزيع التوحيد ، والتحكم في الكمبيوتر مستقر وموثوق ، مركبة وصل الأداء الفني إلى المستوى المتقدم العالمي. يمكن للمركبة تحسين من خلال شركتي جميع جوانب العمل في ظروف أسوأ			

OWO 12M3





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com