

技术参数			
型号	ALA5090GPSE3		
质量/kg	9400	轴数	4x2
额定质量/kg	5200	外形尺寸/mm	7000×2300×2750
自重/kg	4005	轴距	3
倾角/°	20/10	前悬/后悬/mm	1180/2020
支腿	2	支腿间距/mm	3800
最大速度/km/h	3460/5940	最高车速/km/h	95
发动机			
型号	EQ1090T9ADJ3AC	品牌	Dongfeng Motor Co.,Ltd
产地	Dongfeng	缸径/mm	6695×2285,2180×2350,2480
排量	7.50R16	缸数	6
功率	11/9+7	额定功率/mm	1831,1750
最大扭矩		最大扭矩/mm	1640,1586
燃油消耗率	3	油耗	50000L/100km
排放	符合GB17691-2005国III排放标准		
冷却系统	风冷式	冷却液容量/L	91
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co.,Ltd	3856	91
底盘			
驾驶室容积/m³	6~8	货箱容积	Q235
变速箱	80QZF-60/90N	换档时间/s	60
制动距离/M	≥14	制动效率/M	≥28
其他参数			
1、吸力suction 2、吸力范围 3、吸力范围 360度 4、吸力范围 30m 5、吸力范围 6、吸力范围			

□□□□



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com