

技术参数				
额定流量		额定压力		
额定kg	7450	额定	4x2	
额定kg	2000	额定mm	6850x2285x2930	
额定kg	5000	额定	6	
°	20/13	/	1180/1815	
	2	mm	3360	
kg	3050/4400	km/h	95	
技术参数				
	QL1040A6HWY			
		mm	6695×2285,2180×2350,2475	
	7.00R16		6+1	
	9	mm	1835,1750	
	20	mm	1640,1586	
			51	
	5		4	
		ML	KW	HP
4KH1CM5LS	ChongqingChongqing	2999	72	98
技术参数				
L	4000			
	PS30360° +45° -15° ≥55m/1.0mpa			
	30L/s			
	> 7 m			
	< 35 s			
	> 55m			
	CB10/301.0MPA			
	4" Ø			
	2			
技术参数				

အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
bအထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
Cအထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်
dအထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့် အထူးသဖြင့်





Accessories□□

項目	内容	数量	単位
1	鉄骨 1F	1	
2	鉄骨 2F	1	
3	鉄骨 3F	1	
4	鉄骨 4F	1	
5	鉄骨 5F	1	
6	鉄骨 6F	1	
7	鉄骨 B/S	4	65mm 20 m
8	鉄骨	4	Ø100mm - 2m
9	鉄骨	2	Ø100mm - 2m