Especificaciones del vehículo	
Nombre del camión	sinotruck howo 4*2 camión volquete con rhd
Motor Power (KW)	115
Estándar de emisión	euro 2,3
peso bruto (ton)	7
Peso de carga (ton)	5-6
Peso de la acera (ton)	5
Dimensión general (mm)	7150*2350*3050
Posición de conducción	rhd/lhd
chasis & Agregar componentes	
distancia entre ejes	4200 (mm)
Color	rojo y azul y amarillo y blanco, cualquier color personalizado como su solicitud.
motor	
Modelo	ZZ1107G45
caballos de caballos (HP)	**141/160**
tipo de combustible	diesel
neumático	
modelo	8.25R16 (Tiratorio de camión de ingeniería estándar)
Dump Box	
Modo de descarga	Sistema de elevación media, con cilindro estándar (marca famosa con alta calidad)
dimensión del cuerpo	5000x2300x800 mm
espesor	Placa lateral = 6 unidades (mm) Placa de acero, placa inferior = 8 unidades (mm) Placa de acero
material protector	Q235 acero al carbono

Imagen como se muestra:

HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

品质是工厂的命脉
技术是产品的灵魂
日久显神威
路遥知程力
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com