

Especificación técnica

No.	ít.	Unidad	Especificación
1	Nombre de vehículos		El betún semiinteligentes pulverizar Camión
2	tipo de conducción		4x2
3	El volumen del tanque	M ³ (L)	8-10
4	Dimensión global	mm	8995 × 2490 × 3200
5	Peso bruto	kg	16000
6	Carga útil	kg	5705
7	Peso listo para rodar	kg	10100
8	Eje No.		2
9	Distancia entre ejes	mm	4700
10	máxima velocidad	Km / h	90
11	chasis Modelo		DFL1160BX
12	chasis Marca		Dongfeng
13	chasis Manufacturer		Dongfeng Motor Company
14	chasis Categoría		chasis de camión de carga
15	Modelo de motor		B190-33
dieciséis	motor Fabricante		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd
17	Desplazamiento / Poder	ml / kw	5900/140
18	Emisión Estándar		Euro III
19	Tipo de combustible		Diesel
20	Neumático		10.00R20 / 6 + 1
21	Especificación / Número		
21	Transmisión		DF6S900
22	Frente Eje /Posterior Eje	T	7T / 10T
23	Taxi		D530 plana, una y media de la cabina plana fila, elevalunas eléctrico, control de cierre centralizado de las puertas, salpicadero PXD-B con aire acondicionado
24	Los asientos de la cabina	hombre	3
25	Ancho de pulverización	mm	6000
26	Boquilla Cantidad	PC	48

**Dongfeng 4x2 Kingrun camión de distribución 8000-10000
litros de asfalto**

Imagen del producto:



Sale the best truck





远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck

