

■ especificaciones principales ■

Modelo del Producto,nombre	CLW5250JSQ3 Camión Con Grúa		
Peso bruto del vehículo (kg)	25000	Tipo de unidad	6 x 4
Carga útil (kg)	9815	Asientos de cabina (hombre)	3
Peso en vacío (Kg)	14990	Dimensión total (mm)	11980×2500×3750
Ángulo de aproximación / salida (°)	20/13	Dimensión de la caja interna (mm)	8500×2294×550
Número de ejes	3	Delante / detrás en ala (mm)	1460/2870
carga por eje (Kg)	7000/18000	Distancia entre ejes (mm)	5700 + 1300
Velocidad máxima (km / h)	90		

■ especificaciones del chasis ■

modelo de chasis	DFL1250A9	Nombre de la marca	Dongfeng
Fabricante	Dongfeng Motor Corporation	Nº neumáticos	10
Ángulo de aproximación / salida (°)	20 / 16,15,13	especificación de los neumáticos	11.00-20
número de muelles de acero	8/9	Vía delantera (mm)	2040
Tipo de combustible	Diesel	vía trasera (mm)	1860/1860
norma de emisión	Euro III	Transmisión	9 marchas
Cabina	cabina D310 plano estándar, airbag de choque asiento del conductor absorbedor, tablero de instrumentos del canal, con el aire acondicionado		
Modelo de motor	fabricante del motor	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine co., LTD	8300	191

■ especificación de la grúa ■

modelo de grúa	SQS250	marca de la grúa	XCMG
Tipo de grúa	grúa de pluma recta	Peso de la grúa (kgs)	2800
Max levantamiento de pesas(kg)	12000	la altura máxima de elevación(metro)	14.5
Radio de trabajo (m)	12.5	Método de operación	Control de la alta asiento
Número de brazos	4	Estabilizadores (pcs)	4

■ funciones ■

El camión se compone de chasis, caja, toma de fuerza y la grúa, el logro de elevación de carga y moviéndose a través de elevación hidráulica y sistema telescópico. En general, los estabilizadores de tipo H está equipado para realizar su estabilidad. Para reforzar aún más la estabilidad del camión, estabilizador trasero También puede ser equipado si el cliente requiere. El camión puede 360º continuamente girar.

Dongfeng 6x4 Kinland 12 ton Camión grúa

Imagen del producto:











www.chinatrucksupplier.com