

No.	Artículo	Unidad	Especificación
1	Nombre del vehículo		Betún CLW5250GLQZ Camión de rociado
2	Tipo de conducción		6 * 4
3	Volumen de tanque	M ³	8 - 10
4	Dimensión global	mm	10100 × 2500 × 3563
5	Peso bruto	kg	25000
6	Carga útil	kg	9000
7	Peso de la acera	kg	15870
8	Eje No.		2
9	Distancia entre ejes	mm	4600+1350
10	máxima velocidad	Km/h	90
11	Modelo de chasis		ZZ1257M4647C
12	Marca de chasis		COMO O
13	Chasis manufacturador		Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
14	Categoría de chasis		Chasis de camión de carga
15	Modelo de motor		Wd615.93e
dieciséis	Fabricante de motores		Heavy Automobile Group Co. de China , Ltd
17	Desplazamiento / Fuerza	ml/kw	9726/213
18	Emisión Estándar		Euro III
19	Tipo de combustible		Diesel
20	Neumático especificación / número		12.00-20 / 10+1 (repuesto neumático)
21	Transmisión		10 engranajes hacia adelante, 2 Engranajes de reverso
22	Frente Eje /Trasero Eje	T	7/16*2
23	Taxi		Hw76 plano, con durmiente y aire acondicionado.
24	Asiento de taxi	hombre	2
25	Ancho de pulverización	mm	6000
26	Boquilla Cantidad	pcs	48

6x4 Sinotruk Howo 8000-10000 litros de betún camión

Imagen del producto





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



