

Especificación técnica

No.	Artículo	Unidad	Especificación
1	Nombre del vehículo		Camión de spray de betún semiinteligente
2	Tipo de conducción		4 x 2
3	Volumen de tanque	M ³	8 - 10
4	Dimensión global	mm	7300 *2470 *2900
5	Peso bruto	kg	12450
6	Carga útil	kg	6450
7	Peso de la acera	kg	6000
8	Eje No.		2
9	Distancia entre ejes	mm	3950
10	máxima velocidad	Km/h	90
11	Modelo de chasis		Eq1121gkj
12	Marca de chasis		Dongfeng
13	Fabricante de chasis		Dongfeng Motor Company
14	Categoría de chasis		Chasis de camión de carga
15	Modelo de motor		YC4E160-33
dieciséis	Fabricante de motores		Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd
17	Desplazamiento / potencia	ml/kw	4260/118
18	Estándar de emisión		Euro III
19	Tipo de combustible		Diesel
20	Especificación de neumáticos / número		9.00-20 / 6+1 (llanta de repuesto)
21	Transmisión		5 engranajes hacia adelante, 1 marcha atrás
22	Eje delantero /eje trasero	T	2.8 / 8
23	Taxi		con dirección asistida
24	Asiento de taxi	hombre	3
25	Ancho de pulverización	mm	6000
26	Cantidad de boquilla	pcs	48

Distribuidor de asfalto Proveedor de China, camión de betún en china munabatoria, proveedor de automóviles de betún dongfeng

Imagen del producto





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com