

Camión de betún de China Dongfeng Minin, camión cisterna de betún

Especificación técnica:

No.	Nombre	Especificación técnica	Observaciones
1	Chasis	EQ1110T9ADJ3AC	Dongfeng
2	Motor	CY4102-E3C	Dongfeng
3	Desplazamiento / potencia	3856 ml/91kw	
4	Estándar de emisión	Euro III	
5	Tipo de combustible	Diesel	
6	Distancia entre ejes	3800 mm	
7	Especificación de neumáticos	8.25-16	
8	Peso bruto	9750 kg	
9	Carga útil	3955 kg	
10	Peso de la acera	5600 kg	
11	Volumen del tanque de asfalto	6000 L	CLW
12	Bomba hidráulica	CBQ550-L	Hecho en china
13	Bomba de asfalto bomba de accionamiento hidráulico	30-130-BD31	Hecho en china
14	válvula de alivio □ Válvulas de inversión	Hecho en china	Hecho en china
15	válvula proporcional	EFBG-03-160-HF	Hecho en Taiwán
dieciséis	Bomba de asfalto	QGB680 (desplazamiento máximo 680L/min)	Hecho en china
17	Quemador	G10	Hecho en Italia
18	Bomba de aceite de transferencia de calor	40-25-160	Hecho en china
19	Sistema de control	CLW-39-01	Siemens
20	generador	5.5kW □Generador de gasolina □	Honda

Fotos de referencia:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 - Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com