

## YO.especificaciones principales

Modelo del Producto,nombre	CLQ5161JSQ4Truck Con La Grúa		
Peso total (kg)	16000	tipo de conducción	4 x 2
Carga útil (kg)	7900	Dimensión total (mm)	9000×2480×3300
Peso en vacío (Kg)	7905	Dimensión de la caja interna (mm)	
asientos de cabina (hombre)	3	Delante / detrás en ala (mm)	1205/2795
Ángulo de aproximación / salida (°)	32/20	Distancia entre ejes (mm)	5150
Número de ejes	2	Velocidad máxima (km / h)	80
carga por eje (Kg)	6000/10000		
<b>especificación II.Crane</b>			
modelo de grúa	SQ5SK2Q	marca de la grua	CLW
Max levantamiento de pesas(kg)	5000kg	la altura máxima de elevación(metro)	10
Radio de trabajo (m)	8	Estabilizadores (pcs)	2
<b>especificaciones III.Chassis</b>			
modelo de chasis	EQ1160ZZ4GJ1	chasis categoría	clasis camión (clase 2)
Nombre de la marca	Dongfeng	Fabricar	empresa Dongfeng Motor
Dimensión total (mm)	8705×2460×2610	Nº neumáticos	6
Ángulo de aproximación / salida (°)	28/21	especificación de los neumáticos	10.00-20,10.00R20
número de muelles de acero	9/11 + 8	Vía delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel	vía trasera (mm)	1860
norma de emisión	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro iv		
Modelo de motor	la fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
ISDe185 40	Dongfeng Cummins Engine co., LTD	6700	136

## IV.Functions

Especial utilizado para la elevación y el transporte de carga en las estaciones,almacén,muelles,construcción sitios y resuce presentada.

## Imagen del producto:







 远洋专汽  
Ocean-Auto  
sale the best truck

