

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	EQ1128GLJ1 Dongfeng Flat Wrecker Truck		
Peso bruto (kg)	12490	Tipo de unidad	4x2
Peso en acera (kg)	8495	Dimensión general (mm)	9000 × 2480 × 3500
Ángulo de enfoque/salida (°)	30/15	Asiento de taxi	3
Eje No.	2	Costa delantera/trasera (mm)	1250/3050
Carga del eje (kg)	4990/7500	Distancia entre ejes (mm)	5100
Velocidad máxima (km/h)	95		
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	EQ1128GLJ1	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	8900x2462x3120
Neumático especificación	9.00-20 16PR	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	9/11+8	Base de pista delantera (mm)	1940
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	8 engranaje hacia adelante, 1 engranaje hacia atrás
Taxi	Interior lujoso Recorte con tablero y aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
ISB190 40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Actuación			
Longitud plana (mm)	6800	Ancho plano (mm)	2300
Capacidad de transporte de cama plana máxima (tonelada)	5 a 6	Peso máximo de elevación (tonelada)	3 a 5
Modelo de grúa	Sq5s	Peso de levantamiento de la grúa (tonelada)	5
Accesorios de vehículos			
Ruedas de entrenamiento, cuerda de alambre de acero, vendaje, Lámpara de alarma, Cubiertas de neumáticos, Jack, neumático de repuesto, herramientas de conductores			

Dongfeng 4x2 5ton Truca con grúa

Truca con imagen de grúa





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

