

▣ especificaciones principales ▣

Modelo del Producto, nombre	ZB5220JSQPF Camión Con Grúa		
Peso bruto del vehículo (kg)	21600	Tipo de unidad	6 x 2
Carga útil (kg)	11105	Asientos de cabina (hombre)	3
Peso en vacío (Kg)	10300	Dimensión total (mm)	10210×2500×3470
Ángulo de aproximación / salida (°)	25/15	Dimensión de la caja interna (mm)	6800×2300×800
Número de ejes	3	Delante / detrás en ala (mm)	1250/2450
carga por eje (Kg)	5380/5420/10800	Distancia entre ejes (mm)	1860 + 4650
Velocidad máxima (km / h)	90		

▣ especificaciones del chasis ▣

modelo de chasis	ZB1220DPQ1F	Nombre de la marca	T-KING
Fabricante	Shandong Tangjun Ouling Automóvil Co., Limitado	Nº neumáticos	8
Ángulo de aproximación / salida (°)	25/17	especificación de los neumáticos	9.00R20
número de muelles de acero	11/11/129	Vía delantera (mm)	1912/1912
Tipo de combustible	Diesel	vía trasera (mm)	1864
norma de emisión	Euro III	Transmisión	9 marchas
Cabina	cabina plana, lujoso molduras interiores, el asiento y cama. con dirección asistida, aire acondicionado puede ser equipado si el cliente lo requiere.		
Modelo de motor	fabricante del motor	Desplazamiento (ml)	Potencia (Kw)
YC4E160-42	Guangxi maquinaria yuchai co., LTD	4260	118

▣ especificación de la grúa ▣

modelo de grúa	SQS157	marca de la grúa	XCMG
Tipo de grúa	Brazo telescópico de la grúa	Peso de la grúa (kg)	2450
Max levantamiento de pesas(kg)	6300	la altura máxima de elevación(metro)	11 / 12,8
Radio de trabajo (m)	9/11	Método de operación	Asiento elevado de control / mando lateral
Número de brazos	3/4	Estabilizadores (pcs)	2/4

▣ funciones ▣

El camión se compone de chasis, caja, toma de fuerza y la grúa, el logro de elevación de carga y moviéndose a través de elevación hidráulica y sistema telescópico. En general, los estabilizadores de tipo H está equipado para realizar su estabilidad. Para reforzar aún más la estabilidad del camión, estabilizador trasero También puede ser equipado si el cliente requiere. El camión puede 360º continuamente girar.

T-KING 6300 kgs de camiones grúa

Imagen del producto:



