

No.	Artículo	Unidad	Especificación
1	Nombre del vehículo		Semiinteligente Camión de spray de betún
2	Tipo de conducción		4x2
3	Volumen de tanque	M³	8-10
4	Dimensión global	mm	8995 × 2490 × 3200
5	Peso bruto	kg	16000
6	Carga útil	kg	5705
7	Peso de la acera	kg	10100
8	Eje No.		2
9	Distancia entre ejes	mm	4700
10	máxima velocidad	Km/h	90
11	Modelo de chasis		DFL1160BX
12	Marca de chasis		Dongfeng
13	Fabricante de chasis		Dongfeng Motor Company
14	Categoría de chasis		Carga chasis de camión
15	Modelo de motor		B190-33
dieciséis	Fabricante de motores		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd
17	Desplazamiento / Fuerza	ml/kw	5900 /140
18	Emisión Estándar		Euro III
19	Tipo de combustible		Diesel
20	Especificación de neumáticos / número		10.00R20 / 6+1
21	Transmisión		DF6S900
22	Eje delantero /eje trasero	T	7t/10t
23	Taxi		D530 Flat, cabina plana de una fila y media, regulador de ventana eléctrica, bloqueo de CentralControldoor, tablero PXD-B con aire acondicionado
24	Asiento de taxi	hombre	3
25	Ancho de pulverización	mm	6000
26	Boquilla Cantidad	pcs	48









