

# Dongfeng Kinland Cambán de basura de contenedor desmontable

Parámetro técnico principal			
Nombre del producto	Contenedor desmontable CSC5250ZXXD11 camión de la basura		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6*4
Carga de tasa (kg)	13050,12985	de gran tamaño (mm)	8500 × 2500 × 3100
Peso en acera (kg)	11820	gabinete (mm)	x
Asiento de cabina (gente)	2,3	Factor de utilización de la carga útil	
Approach/Departamento (°)	20/20	Costa delantera/trasera (mm)	1460/1340
Eje no.	3	distancia entre ejes (mm)	4350+1300
Peso del eje (kg)	7000/18000 (2 ejes)	Velocidad máxima (km/h)	90
Parámetro técnico del chasis			
Modelo de chasis	DFL1250A8	Nombre del chasis	camión [segundo]
marca	Dongfeng	fabricante	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
de gran tamaño (mm)	9240 × 2500 × 3030	Neumático No.	10
enfoque/salida (°)	20/14	Especificación de neumáticos	11.00R20
Spring de acero No.	8/9	Pista delantera (mm)	1986,2040
Tipo de combustible	diesel	Pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro III	Caja de engranajes	5Forward, 1 reverso
Cabina	Cabina de cama individual de 310 flat, todo acero soldado maquinaria hidráulica cabina de inclinación, semi-flotación cabina, amortiguación mecánica trasera, asiento ajustable, con aire acondicionador, ventana eléctrica, bloqueo central		
Modelo de motor	Fabricante de motores	desplazamiento (ml)	poder (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	6700	190
Actuación			
Volumen del tanque [m³]	dieciséis	Material del tanque	Q235 acero al carbono
Tipo de descarga	Descarga trasera	Tipo de operación	manual+eléctrico

Camión de basura de recipiente desmontable también llamado camión de basura del brazo de tirón; Usando control hidráulico completo, el operador puede hacer el levantamiento de la contenedor de desechos, descargar y vertiendo tanto en la sala de conducción como fuera de la habitación, y todas las operaciones pueden ser realizadas por un conductor en la cabina;

Fotos de referencia:













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clefvtruck.com](mailto:brenda@clefvtruck.com)