

Especificación principal				
Producto Modelo y nombre	Agua Camión de bomberos de tanque			
Agregar Peso (kg)	7450	Conducir tipo	4x2	
Carga útil (kg)	2000	completo Dimensiones (mm)	6850x2285x2930	
Bordillo Peso (kg)	Hasta RS	la cabina Asientos	VI	
Enfoque / salida Ángulo (°)	20/13	Frente atrás Hang (mm)	1180/1815	
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3800	
Eje Carga (kg)	3050/4400	Máximo Velocidad (km / h)	Noventa	
Especificaciones de chasis				
neumáticos de un avión Ideal	Akl070tj9ad3	Productivo	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Marcas Nombre	Dongfeng	Dimensiones (mm)	6695 × 2285 × 2350	
Neumático Especificación	7.50R16	Neumático No.	VI	
Acero Número de primavera	11/9 + 7,8 / + siete X.	Frente Base de pista (mm)	1835,1750	
Combustible tipo	Diesel	Trasero Base de pista (mm)	1640,1586	
Emisiones estándar	Euro Tres	Transferir	Cinco Engranajes hacia adelante, 1 marcha atrás	
Motor Ideal	Motor Productivo	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)	Caballos de fuerza (HP)
Cry1102-c3c	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company Limited	3856	Ochenta y ocho	120
Rendimiento del camión de lucha contra incendios del tanque de agua				
Agua Volumen del tanque (L)	4000			
Fuego Monitor	Fuego 360 ° por modelo PS30, Rotación de monitor de nivel, Máximo Altura + 45 °, ángulo de depresión máx -15°, Fluir Tasa: 30l / s, rango ≥55m / 1.0mpa			
Bomba contra incendios	Modelo: CB10 / 20 Caudal: 20L / s Presión: 1.0MPA			
Característica de camión de bomberos del tanque de agua				
<p>A. El camión de lucha contra incendios del tanque de agua es principalmente Taxi, tanque de agua, casa de bombas de agua, caja de herramientas, hecha de bomba de agua y Sistemas de agua de entrada y salida, monitoreo de incendio, alarma electrónica, lámpara de alarma Attkkparts.</p> <p>El camión de reparto está dividido B.El Habitación. El pasajero delantero en la parte central de las tres partes está bombeada La parte trasera del cuerpo de la casa. La parte delantera del cuerpo del automóvil es camión de agua Tanque, la caja de herramientas de la parte trasera.</p> <p>C.It presenta alta potencia, alta velocidad Etc.it la capacidad de transporte de líquido y grande ha adoptado una cabina mejorada con asiento Operación fácil y centralizada, fácil mantenimiento,</p> <p>D. Se utiliza ampliamente en incendios de seguridad pública Brigada, industria química petrolera, fábricas y minas, empresas y Puertos, terminales y otros lugares para ahorrar grandes incendios petroleros y general El material de parada de fuego grande y de tamaño mediano es grande en las ciudades. Equipo contra incendios.</p>				

Proveedor de camiones de lucha contra incendios de Dongfeng Water Tank en China

En la imagen a continuación:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com