

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	EQ1060TJ20D3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	6495	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	3365	Dimensión general (mm)	5990 × 1980 × 2350
Peso en acera (kg)	2935	Asiento de taxi	2,3
Ángulo de enfoque/salida (°)	19/15	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1658
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (kg)	2595/3900	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	EQ1060TJ20D3	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	5820 × 1940 × 2080
Especificación de neumáticos	7.00-16	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	8/9+5	Base de pista delantera (mm)	1506
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1466
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Una sola fila, lujosa Norma interior y dirección asistida.El aire acondicionado es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Actuación			
Volumen del tanque [m³]	5 (5000 litro)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	65QZ40/45	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	40
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1). Equipado con auto-presión de alta potencia bomba de agua que se caracterizó por alta presión y succión de velocidad rápida.</p> <p>2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5). La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6). Se utiliza principalmente para lavarse en caminos urbanos, regar y ver en verde Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

Dongfeng Water Truck 5000 litro

Imagen de la siguiente manera



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@icliwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@clcltruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com