

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Camión de agua FAW		
Peso bruto (kg)	18000	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	10270	Dimensión general (mm)	8320x2495x3080
Peso en acera (kg)	7535	Asiento de taxi	3
Angulo de enfoque/salida (°)	18/13	Costa delantera/trasera (mm)	1530/2290
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4500
Carga del eje (kg)	5950/10000	Velocidad máxima (km/h)	89
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	CA1180P62K1L2A1E6Z	Fabricante	China Faw Group Co. Ltd
Nombre de la marca	Faw	Dimensión (mm)	7030x2495x3610
Especificación de neumáticos	10.00R20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	9/9+7	Base de pista delantera (mm)	1830
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1810
Estándar de emisión	Euro 6	Transmisión	8 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Cabón superior de media altura con durmiente.ladorno interior uxurio con asientos, dirección asistida, aire condición		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CA4DK1-22E6	China Faw Group Co. Ltd	4764	165 (225hp)
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	10 a 15 (10000 a 15000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235 o acero inoxidable
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1).Equipada con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que se caracteriza por alta presión y rápido succión de velocidad.</p> <p>2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

JAC 4x2 Imagen de camión de agua de 10000

litros





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 | Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222779 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com