

Principal especificación			
Modelo de producto y nombre	JDF5160TQZC4 camión de restricciones		
Peso bruto (kg)	15795	Tipo de unidad	4x2
Peso en acera (kg)	11800	Dimensión general (mm)	8285x2495x3050
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/17	Asiento de taxi	3
Eje No.	2	Costa delantera/trasera (mm)	1400/1585
Carga del eje (kg)	5800/9995	Distancia entre ejes (mm)	5300
Velocidad máxima (km/h)	95		
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	CA1160P62K1L4A2E4	Fabricante	China Faw Group Co., Ltd
Nombre de la marca	Faw	Dimensión (mm)	8250 × 2349 × 2705
Especificación de neumáticos	9.00R20	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	7/10+3	Base de pista delantera (mm)	1800
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1800
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás (manual)
Taxi	J6m Top plano, Ladorno interior uxurio y asientos, durmiente con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
BF6M2012-18E4R	China Faw Group Co., Ltd	6060	139 (190hp)
Actuación			
Sistema de elevación	Capacidad de elevación máxima (kg)	8000	
	Capacidad de elevación máxima totalmente extendida (kg)	5000	
	Longitud efectiva del brazo del soporte (mm)	1170 a 2420	
	Brozo del brazo del soporte Carrido flexible (MM)	1250	
Sistema de alza	Capacidad de elevación máxima (kg)	12000	
	La capacidad de elevación más lejana (kg)	5750	
	Altura máxima de elevación (mm)	4830	
Cabrestante	Cantidad (pieza)	2	
	Tracción nominal para cada (KN)	100	
	Diámetro de la cuerda de alambre de acero (mm)	dieciséis	
	Longitud de la cuerda de alambre de acero (M)	30	
Instrucción			


El camión de Wrecker está equipado con levantamiento, tirar y zoño, etc. sobre la base de chasis de propósito especial. Tiene la función de levantar, tirar, izar, plataforma de elevación y transporte de carga y Otros. Se utiliza principalmente para vehículos de falla de carreteras, vehículos de pecado de la ciudad y Rescate de emergencia, etc. El camión de restricciones se usa ampliamente en la carretera, el tráfico Policía, aeropuerto, muelle, industria de reparación de automóviles y departamentos de carreteras, etc. se puede usar para limpiar el accidente, la falla, los vehículos de violación, etc. y rápido.

FAW 4x2 8ton Imagen de grúa





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwiruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

RELATED PRODUCTS

PART OF THE VEHICLE DISPLAY, PROVIDE A SYSTEM OF SERVICE, THE DETAILS CAN BE TELEPHONE CONSULTATION!



Whatsapp&Telephone: +86-18607222773



BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck



ABOUT US



Chengli Special Automobile Co., Ltd, which is appointed by the Development and Alteration Committee of China, is the biggest special purpose vehicle manufacturer in China.

We have been in this field for over 10 years, we have more than 300 types of special trucks, our workers are more than 1000 and factory is more than 690,000m². We have successfully exported our trucks to Ghana, Sudan, Nigeria, Tajikistan, Namibia, Burma, Korea, Iran, Iraq, Vietnam etc. many Africa & Asia countries more than 4000 trucks every year.

Our leading varieties include lpg truck, lpg trailer, lpg storage tank, Refrigerator truck, Dump truck, Concrete mixer truck, Bulk cement truck, Water truck, Fecal Suction truck, Garbage truck, Refuse compactor, vacuum truck, Fuel tank, High-altitude operation truck, Truck with crane, Instructional truck, Van truck, Semi-trailer, Fire engine, Spares, Water wagon, Tractor, High-altitude water truck, Chemical liquid truck, etc.



