

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre		Camión de refrigerador de Foton-Aumark	
Peso bruto (kg)	4495	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	1495	Dimensión general (mm)	5995*2090*2950
Peso en acera (kg)	2870	Asiento de taxi	2/3
Angulo de enfoque/salida (°)	19/15	Costa delantera/trasera (mm)	1032/1663
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3300
Carga del eje (kg)	1800/2695	Velocidad máxima (km/h)	95
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	BJ1048V9JD6-F3	Fabricante	Beiqi Foton Motor Co.Ltd
Nombre de la marca	Fotón	Dimensión (mm)	5845 × 1950 × 2220
Especificación de neumáticos	7.00R16	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Base de pista delantera (mm)	1506,1404,1500,1586
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1466,1458,1520,1530
Estándar de emisión	Euro 6	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	Una sola fila, lujosos interiores y asientos con dirección asistida.El aire acondicionado es opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores		Desplazamiento (ml)
4J28TC6	Motor fotón beiqi Co., Ltd		2771
			Poder (KW)
			120 (88HP)
Actuación			
Tamaño del cuerpo de la camioneta(mm)	4100*2110*2150	Capacidad de carga (tonelada)	2
Temperatura de refrigeración más baja (°C)	-5 °C a -18 °C		
Característica y aplicación			
El camión del refrigerador es el camión de furgoneta cerrado que se utiliza para transportar los productos congelados o frescos.Este camión está formado por chasis de vehículos, Van de aislamiento de poliuretano, unidad de refrigeración y grabadora de temperatura.Se usa comúnmente para transportar los alimentos congelados, productos lácteos, Medicina de vegetales, frutas y vacunas, etc. para los requisitos especiales de los camiones, como el transporte de carne, a ellosComa gancho, ranuras de ferrocarril de aleación de aluminio y ventilación, etc. Se pueden elegir e instalar piezas.			

Camión de refrigerador de Foton-Aumark

Imagen como se muestra:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607227773 Email: brenda@clcwtruck.com

