## Especificación técnica

es[]			
Foton Forland camión de 2 toneladas con grúa			
4275	Tipo de unidad		4 X 2
1490	Asientos de cabina (hombre)		3
2590 31/15	Dimensión total (mm) Dimensión de la caja interna (mm)		5995×2165×2850 3500×1900×360
2	Delante / detrás en ala (mm)		1115/1520
1625/2650 80	Distancia entre ejes (mm)		3360
s[]			
BJ3042DBJEA-G1	Nombre de la marca		Foton
Bei Qi Foton Motor Co., Limitado	Nº neumáticos		6
31/21	especificación de los neumáticos		7,00-16
8/9 + 8	Vía delantera (mm)		1510
Diesel	vía trasera (mm)		1510
euro IV	Transmisión		5 marchas hacia adelante y marcha atrás, 1
acondicionado puede ser		rección	
fabricante del motor	Desplazamiento (ml)		Potencia (Kw)
	_td 3298		75
	marca do la grua	VCMC	
grúa de brazo telescópico	Peso de la grúa (kg)	1000	
2000	la altura máxima de elevación(metro)	6,8 / 9	
5,8 / 7,7	Método de control lateral		lateral
2/3	Estabilizadores	2/4	
	Foton Forland camión de 4275 1490 2590 31/15 2 1625/2650 80 SI BJ3042DBJEA-G1 Bei Qi Foton Motor Co., Limitado 31/21 8/9 + 8 Diesel euro IV La cabina puede voltear acondicionado puede ser equipada si el cliente lo refabricante del motor Kunming Yunnei Power Co., L SQS22 grúa de brazo telescópico 2000 5,8 / 7,7	Foton Forland camión de 2 toneladas con grúa 4275 Tipo de unidad 1490 Asientos de cabina (hombre) 2590 Dimensión total (mm 31/15 Dimensión de la caja interna (mm) 2 Delante / detrás en a (mm) 1625/2650 Distancia entre ejes 80  5[]  BJ3042DBJEA-G1 Nombre de la marca Limitado 31/21 especificación de lo neumáticos 8/9 + 8 Vía delantera (mm) Diesel vía trasera (mm)  euro IV Transmisión  La cabina puede voltear hacia adelante, con di acondicionado puede ser equipada si el cliente lo requiere. fabricante del motor Desplazamien Kunming Yunnei Power Co., Ltd 3298  SQS22 marca de la grua grúa de brazo Peso de la grúa (kg) telescópico 2000 la altura máxima de elevación(metro) Método de operación	Foton Forland camión de 2 toneladas con grúa 4275 Tipo de unidad 1490 Asientos de cabina (hombre) 2590 Dimensión total (mm) 31/15 Dimensión de la caja interna (mm) 2 Delante / detrás en ala (mm) 1625/2650 Distancia entre ejes (mm) 80  50  FI  BJ3042DBJEA-G1 Nombre de la marca Bei Qi Foton Motor Co., Limitado 31/21 especificación de los neumáticos 8/9 + 8 Vía delantera (mm) Diesel Vía trasera (mm)  euro IV Transmisión  La cabina puede voltear hacia adelante, con dirección acondicionado puede ser equipada si el cliente lo requiere. fabricante del motor Desplazamiento (ml) Kunming Yunnei Power Co., Ltd 3298  SQS22 marca de la grua XCMG grúa de brazo Peso de la grúa (kg) 1000 telescópico 2000 la altura máxima 6,8 / 9 de elevación(metro) 5,8 / 7,7 Método de operación

El camión se compone de chasis, caja, toma de fuerza y la grúa, el logro de elevación de carga y moviéndose a través de elevación hidráulica y sistema telescópico. En general, los estabilizadores de tipo H está equipado para realizar su estabilidad. Para reforzar aún más la estabilidad del camión, estabilizador trasero También puede ser equipado si el cliente requiere. El camión puede 360º continuamente girar.

Foton Forland Mini Pluma de grúa elevadora telescópica 2000 kgs de carga de camiones grúa Imagen del producto:











proveedores camión de la comida china camión grúa fabricante de porcelana



















## 2-25 ton Truck Mounted Folding Crane







## Flatbed Truck With 2-25 ton Crane





