

Camión de agua

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Sin embargo 15m³ camión de rociadora		
Peso bruto (kg)	18000	Tipo de conducción	4*2
Carga útil (kg)	10330	Dimensión general (mm)	8600*2530*3250
Peso en acera (kg)	7670	Asiento de taxi	2.3
Ángulo de enfoque/salida (°)	17/12	Costa delantera/trasera (mm)	1550/2550
Velocidad máxima (km/h)	89	Distancia entre ejes (mm)	4500
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	ZZ187KJF1	Fabricante	Howo
Marca	China National Heavy Duty Truck Group	Tipo de combustible	gasóleo
Especificación de neumáticos	10.00R20	Neumático No.	6
Base de pista trasera (mm)	1800	Base de pista delantera (mm)	1956
Estándar de emisión	VI	Transmisión	/
Modelo de motor	Fabricante de motores		Poder (KW)
WP6H270E61	Weichai	Desplazamiento (ml)	199
Actuación			
Volumen del tanque (m³)	15	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	60-90	Flujo de la bomba de agua (m³/h)	/
Ancho de riego (M)	≥16	Rango de cañones de agua (M)	30
Característica y aplicación			
1). Equipado con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que caracterizado por alta presión y rápido succión de velocidad. 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y rociadores de alta posición, y plataforma de trabajo trasera. 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar en 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El rango máximo puede alcanzar los 30 m. 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y medidor de nivel de agua. 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alta y la máquina de pulverización también pueden equiparse. 6). Se utiliza principalmente para lavar en carreteras urbanas, riego y ecologizar en árboles, cinturones verdes y césped y polvo lleno de sitios de construcción. Y también se usa para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.			



Howo 15 Motor de rociador de agua cúbico Weichai 220 HP Motor, 4500 distancia entre ejes, caja de cambios de 8 velocidades, neumático de alambre 1000R20.



Camión de rociador de 15 metros cúbicos, cañón de agua de la plataforma trasera, lluvia pesada, lluvia moderada, llovizna, se pueden ajustar continuamente, el rango máximo puede alcanzar 30 metros, equipado con bomba de rociadora especial de alta potencia, con articulación de fuego, con válvula de flujo auto-flujo, con función de autoprimerización, con filtro. Rango de succión ≥ 6 metros, ancho del rociador ≥ 16 metros, rango ≥ 30 metros



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-186-73227773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Nuestra fábrica ha aprobado la certificación ISO9001-2000 de la calidad del sistema de calidad internacional, y nuestros productos han aprobado la certificación 3C. Somos una conocida marca nacional, un producto confiable en la provincia de Hubei y una de las 500 principales empresas privadas en China. El servicio postventa tiene certificación 5A



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

