

## Especificación técnica

Artículo	Unidad	Especificación
Nombre del producto		Sgz5100jgkzz4 a gran altitud camión
Modelo de chasis		ZZ1127G4715D1
Peso bruto	kg	10490
Peso de la acera		10295
Dimensión global	mm	10000 × 2500 × 3600
distancia entre ejes		4700
Enfoque/salida ángulo	°	27/14
Modelo de motor		YC4E160-42
Motor fabricante		Guangxi Yuchai Machinery CO., Ltd
Transmisión		6 engranajes
Cabina		Inclinable El aire de lujo, el aire acondicionado de la cabina interior, el asiento y la cabina durmiente Equipado si el cliente requiere.
Estándar de emisión		Euro IV
Desplazamiento / potencia	ml/kw	4260 /103
Neumático especificación / número	pcs	9.00-20 / 6
máxima velocidad	km/h	95
Max trabajando altura	metro	20
Plataforma con calificación carga	kg	200
Con calificación tripulada plataforma	hombre	2
Ángulo de giro [izquierda] [derecha]	°	360
Tipo de estabilizador / Régimen	pcs	Tipo H, 4 PCS
Observación		Todo el camión se opera a través de la operación hidráulica superior e inferior, equipado con gancho.

Proveedor de camiones de trabajo alto de Howo China, Proveedores de camiones de operación de alta altitud de 20 metros, China sinotruk Ayerial Platform Truck

Imagen del producto:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)