

Aplicaciones: se usa ampliamente en el transporte de leche u otro líquido comestible. La camioneta de leche puede mantener la leche fresca y mantener la misma temperatura dentro de las 24 horas.

Chasis de camión: Sinotruk Howo, DFAC, Isuzu, Foton (otro chasis de marca disponible)

Capacidad del tanque: peso máximo de carga de 8000 kg. (otro chasis con mayor o menor capacidad disponible)

Material del tanque: lado interno: 4 mm 304-2B de acero inoxidable de grado alimenticio

Medio: aislamiento de espuma de poliuretano de 60-100 mm

Lado exterior: 1.2 mm 201 acero inoxidable

Features: 1. CIP Auto-limpieza con ángulos de limpieza de 360 °

2. Use acero inoxidable pulido de grado alimenticio para piezas que toquen con leche

3. Diseño de tanque optimizado para minimizar la leche restante. Se encuentran disponibles las partes. Cada almacén tiene una salida de flujo automático, que puede descargar por separado y transportar una variedad de alimentos líquidos diferentes al mismo tiempo; Cada contenedor está equipado con un dispositivo de limpieza CIP, que es conveniente para la limpieza en el tanque

4. Aislamiento de espuma de poliuretano grueso para garantizar el cambio de temperatura de 24 h $<1^{\circ}\text{C}$

Fotos de referencia:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com