

Isuzu 700p 5T One-impulsado dos proveedores de grúas

Especificación principal

Nombre del producto Isuzu: camión de restricciones de 700p

Peso bruto (kg): 6900

Tipo de unidad: 4x2

Peso de la acera (kg): 5505

Dimensión general (mm): 7400x2300x2410

Ángulo de acercamiento/salida (°): 21/10 asientos de cabina: 2

Eje no.: 2 colgantes delanteros/traseros (mm): 1110/2475

Carga del eje (kg): 2350/4550 distancia entre ejes (mm): 3815

Velocidad máxima (km/h): 95

Especificación de chasis

Modelo de chasis: QL10909Kary

Fabricante: Qingling Motors (Group) Co., Ltd.

Marca de marca: Isuzu Tipo de combustible: diesel

Especificación de neumáticos: 8.25-16 neumático no.: 6

Base de pista delantera (mm): 1680

Base de pista trasera (mm): 1650

Estándar de emisión: Euro IV

Transmisión: ISUZU MLD 6 Gears

Cabil: una sola fila, con aire acondicionado cálido y frío, con la dirección de potencia, con interfaz USB y radio

Modelo de motor: 4HK1-TCG40

Fabricante del motor: Isuzu Engine Co. Ltd. (Chongqing)

Desplazamiento (ml): 5193 ml

Power (KW): 139 caballos de fuerza (HP): 190

Longitud plana (mm): 5600 ancho plano (mm): 2300

Peso de extracción máxima (kg): 4000 peso máximo de elevación (kg): 2000

Fotos del producto como se muestra:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

