

JAC 5T Comprima camión de basura

Especificación principal			
Nombre del producto	Htw5080zysjh comprimir camión de basura		
Peso bruto (kg)	8280	Volumen del tanque (M3)	8
Peso de calificación (kg)	2285,2085,1935	de gran tamaño (mm)	6950,7200,7350,7050 × 2280 × 2680
Peso en acera (kg)	5800,6000,6150	Tamaño del gabinete (mm)	×
Asiento de cabina (gente)	3	Factor de utilización de la carga útil	
Ángulo de acercamiento/salida (°)	24/13	Costa delantera/trasera (mm)	1085/2050,1110/2025
eje	2	distancia entre ejes (mm)	3815
Peso del eje (kg)	3000/5280	Velocidad máxima (km/h)	100
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	HFC1081P91K1C5ZV	Nombre del chasis	Chasis de camión (segundo)
Nombre de marca registrada	Jac	fabricante	Anhui Jac Motor Co., Ltd
Especificación de neumáticos	7.50R16LT 14PR, 8.25R16LT 14PR	Neumático no.	6
Ángulo de acercamiento/salida (°)	24/13		
Spring de acero no.	8/6+6	Frong Track (MM)	1685
Tipo de combustible	diesel	Pista trasera (mm)	1600
Estándar de emisión	Euro V		
Modelo de motor	fabricante	desplazamiento (ml)	poder (KW)
WP3Q130E50	Weichai Power Yangzhou Engine Co., Ltd	2970	96
función	<p>1 lata Elija 240L □ Bin único □ Double contenedores □ o 360L □ 660L □ 1100L Mecanismo estándar de elevación y rotación de contenedores, puede También elija la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga.</p> <p>2 □ con Dos conjuntos manuales y automáticos de método de control, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o en la parte posterior del camión, muy conveniente y eficiente.</p> <p>3 □ con Dispositivo de trabajo del botón de parada de frenado de emergencia □</p> <p>4 □ basura Diseño de marco de uso del cuerpo, estructura elegante, fuerte, gran capacidad efectiva.</p> <p>5 □ equipado con una caja de recolección especial, aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, que evita efectivamente la segunda contaminación causada por fugas de aguas residuales.</p> <p>A través de Diseño del sistema hidráulico, el camión logra la función de la basura bidireccional La compresión, es mejorar la compresibilidad, hacer la relación de compresión Hasta 1: 2.5, la basura puede alcanzar más de 600 □ 800 kg □ m3 después de la compresión.</p>		

Fotos de referencia:







Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brende@ciclwtruck.com



# FACTORY SHOW



BUSINESS PARTNER

