

especificaciones principales			
modelo, nombre	Camión de la basura JDF5060ZYSJAC Compresión		
Peso bruto (kg)	6495	tipo de conducción	4 * 2
Carga útil (kg)	1230	Dimensión total (mm)	6530 x 2050 x 2400
Peso en vacío (Kg)	5070	Asientos de cabina (hombre)	2
Ángulo de aproximación / salida (°)	23/10	Delante / detrás en ala (mm)	1105/2117
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3308
carga por eje (Kg)	2550/3945	Velocidad máxima (km / h)	95
especificaciones del chasis			
modelo de chasis	HFC1071K1T	Fabricar	empresa de automóviles Dongfeng
Nombre de la marca	JAC	Dimensión total (mm)	* 1825 * 5793 2150
especificación de los neumáticos	7,00-16	Nº neumáticos	6 + 1
número de muelles de acero	3/9 + 7	Vía delantera (mm)	1580
Tipo de combustible	Diesel	vía trasera (mm)	1395
norma de emisión	Euro iii	caja de cambios	5 hacia delante
Taxi	cabina con cama, plana y lujosos interiores asientos, aire acondicionado es opcional		
Modelo de motor	la fabricación de motores		Desplazamiento (ml) Potencia (Kw)
CY4100-E3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai co potencia., Ltd		3707 70
Actuación			
la capacidad del cuerpo (metro ³)	5	Capacidad de la tolva (metro ³)	1.0
tiempo de ciclo de compresión (S)	30	Tiempo de descarga de basura (S)	40
Sistema de control	Manual + Automatic		
Característica principal			
<p>1, se puede elegir 240L (bin sola, contenedores dobles) o 360L, 660L, 1100L elevación bandeja estándar y el mecanismo de rotación, también puede optar por la tolva de tierra y otros tipos de mecanismo de carga.</p> <p>2, con sistemas manuales y automáticos de dos conjuntos de método de control, el operador puede controlar en la cabina, en el lado medio o la parte posterior de la camión, muy conveniente y eficiente.</p> <p>3, con dispositivo de trabajo de la parada de frenado de emergencia botón.</p> <p>4, el uso del diseño de basura cuerpo del marco, elegante, fuerte estructura, de gran capacidad efectiva.</p> <p>5, equipado con la caja de colección especial, las aguas residuales directamente en el tanque de aguas residuales en el proceso de compresión, es decir prevenir eficazmente la segunda contaminación causada por filtraciones de aguas residuales.</p> <p>6, A través del diseño del sistema hidráulico, el camión lograr la función de compresión de basura de dos vías, es decir mejorar la compresibilidad, hacer que la relación de compresión de hasta 1: 2,5, la basura puede alcanzar más de 600 ~ 800 kg / m3 después de la compresión.</p>			

JAC 5 Ton Camión compactador Proveedor

Imagen del producto:





 远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck



 远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck



[proveedores camión de la comida china](#)
[fabricante del remolque en China](#)

