

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	CSC5070TQZWP Camión de restricciones		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de unidad	4x2
Peso en acera (kg)	4370	Dimensión general (mm)	7300 × 2300 × 2460
Ángulo de enfoque/salida (°)	24/14	Asiento de taxi	2
Eje No.	2	Costa delantera/trasera (mm)	1015/2470
Carga del eje (kg)	2580/4720	Distancia entre ejes (mm)	3815
Velocidad máxima (km/h)	105		
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	QL1070A1KAY	Fabricante	Qingling Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Isuzu	Dimensión (mm)	6645 × 1880 × 2160
Neumático especificación	7.00-16 14PR	Neumático No.	6 y 1 (por el repuesto)
Número de resorte de acero	8/10+6	Base de pista delantera (mm)	1504
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1425
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	5 engranaje delantero, 1 engranaje inverso (Isuzu MLD)
Taxi	Color de la cabina: rojo blanco u otros colores como su solicitud. Una sola fila, lujosa Tomamiento interior con asientos, dirección asistida con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
4KH1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2999	88 (120 hp)
Actuación			
Longitud plana (mm)	5600	Ancho plano (mm)	2300
Max Flat Carrying Peso (tonelada)	4	Peso máximo de elevación (tonelada)	3
Accesorios de vehículos			
Ruedas de entrenamiento, cuerda de alambre de acero, vendaje, Lámpara de alarma, Cubiertas de neumáticos, gato, llanta de repuesto , herramientas de conductores			

Japón Isuzu 4x2 600p 5ton Wrecker Truca Superior

Imagen de la grúa para restricciones



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com