

<b>Especificación principal</b>			
Modelo de producto y nombre	QL10703HARY camión de agua		
Peso bruto (kg)	7300	Tipo de unidad	4x2
Carga útil (kg)	4200	Dimensión general (mm)	5990x1900x2250
Peso en acera (kg)	2970	Asiento de taxi	2
Ángulo de enfoque/salida (°)	24/16	Costa delantera/trasera (mm)	1015/1615
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	3360
Carga del eje (kg)	2580/4720	Velocidad máxima (km/h)	95
<b>Especificación de chasis</b>			
Modelo de chasis	QL10703HARY	Fabricante	Qingling Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Isuzu	Dimensión (mm)	5900x1880x2220
Especificación de neumáticos	7.00-16	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	8/6+5	Base de pista delantera (mm)	1504
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1425
Estándar de emisión	Euro 4	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás (MSB)
Taxi	Fila única, aire condición y dirección asistida con radio de interfaz USB.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
4JB1CN	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2771	72
<b>Actuación</b>			
Volumen del tanque [m <sup>3</sup> ] [litros]	3 a 5 (3000 a 5000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	65QZ40/45	Flujo de la bomba de agua (m <sup>3</sup> /h)	40
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
<b>Característica y aplicación</b>			
<p>1). Equipado con bomba de agua de autoexpresión de alta potencia que se caracteriza por alta presión y rápido succión de velocidad.</p> <p>2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5). La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6). Se utiliza principalmente para lavarse en caminos urbanos, regar y ver en verde Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

# Japón Isuzu mini 5000 litro Imagen de camión de agua





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)