

<b>Parámetro técnico principal</b>			
nombre de la producción	Karry camión móvil de alimentos	GVW (kg)	1980
Puntuación de peso (Kg)	415	En general Dimensiones (mm)	4660X1880X2575
Peso en vacío (kg)	1435	tamaño de la caja (mm)	2600X1730X1820
Aproximación / salida ángulo)	28 / 16,28 / 15	voladizo F / R (mm)	615 / 1445.615 / 1400
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	2600
Eje de carga (Kg)	635/1165	Velocidad máxima (km / h)	110
Transmisión	5 de marcha hacia delante, 1 hacia atrás engranaje	Taxi	una hilera, derecha / izquierda volante
<b>Parámetro técnico de chasis</b>			
modelo de chasis	SQR1021-1E	Número de neumáticos	4
Marca	Karry	Motor fabricante	Karry Auto Co., Ltd.
F / R base de la pista (mm)	1360/1380	especificación de los neumáticos	165R13LT
Tipo de combustible	gasolina	Emisión estándar	Euro 4
Modelo de motor	SQR472WF (Karry Auto Co., Ltd.)	De escape (ml) / Por (Kw)	1083-1055

## Karry camión móvil de alimentos imagen








**móvil de alimentos camión dpartes**

**etailed**



**camión de comida móvil materia prima**



**proceso de producción de camiones de comida ambulante**

