

Los principales parámetros técnicos **			
Nombre producción	FOTON camión de helados	GVW (kg)	2550
Puntuación de peso (kg)	860	Dimensiones (mm)	4730 × 1780 × 2630
Peso en vacío (kg)	1560	Tamaño del armario (mm)	2900 * 1720 * 1810
Ángulo de aproximación / salida (°)	39/20	voladizo F / R (mm)	605/1055
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3070
carga por eje (kg)	700/1850	Velocidad máxima (km / h)	115
Transferir	5 marchas hacia adelante y 1reverse	la cabina	una hilera, a la izquierda Volante
Especificaciones del chasis *			
Modelos de chasis	BJ1036V5JV5- D1	El número de neumáticos	Las cuatro
marcas	Fotografía	motor Fabricante	Foton Motor co., Ltd
F / R Pista de base (mm)	1338/1375	especificación de los neumáticos	175R14LT 8PR
tipo de combustible	gasolina	Norma de emisiones	euro V
modelo de motor	Lj469Q-1aa9	De escape (ml) / Potencia (KW)	1249-1264

**Mobile camión de comida rápida, los proveedores de camiones de alimentos en China, helado de camiones**

Como muestra el dispositivo de 1.Image:









2. Mobile Food Truck - color y multifunción camión:







[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)




### 3. Mobile camión de comida rápida, los proveedores de camiones de alimentos en China, camión de helados - Aplicación:

- Snacks, comida rápida y comida rápida como se puede vender el coche para vender
- Carro de la cocina que se puede cocinar para usted
- Usted puede vender tarjetas de tiendas y teléfono
- Puesto de socorro que puede ayudar a todos
- Book Store, que los periódicos, revistas, etc., pueden vender
- La vivienda es un viaje cuando se tiene un coche o un jeep
- La clave para almacenar su repare cliente

### 4. móvil camión de comida rápida, los proveedores de camiones de alimentos en China --- camión de helados Configuración estándar:

Camión de la comida de fibra de vidrio del cuerpo superficie exterior, de acero, aislamiento de calor y el fuego capa de aislamiento entre capas intermedia y la superficie interior de acero inoxidable, el espesor es de 55 mm-60 mm; Y el piso es de antideslizante resistente al agua, y resistente al desgaste chapa estriada de aluminio; De cerca y compartimentos abiertos, pero los lados izquierdo y derecho y posterior se pueden expandir y con frecuencia hay tanto de la izquierda y la parte delantera del lado derecho. las luces delanteras de LED, o de dos columnas titulares compartimentos internos (5pcs / columna), el extractor de aire superior, megáfonos, interruptores maestros, interfaz USB, amplio espacio con armarios se han instalado; Dos compartimentos altavoces externos, la interfaz de 220V fuente de alimentación externa, cable de suministro eléctrico externo 15M, tanque de agua limpia telescópica pedal del camión, tanque de aguas residuales, armario eléctrico, interruptor principal de potencia instalada, caja de herramientas, gabinete, vario color camiones y pegatinas de la piel opcionales.





Tifani Sheng (ventas en el extranjero Manger)

Hubei Chengli Océano Auto Sales C., Ltd

Añadir: División Capital del vehículo de propósito especial, Suizhu ciudad, la provincia de Hubei, China.

Web: [www.kclyyqckenkalibabak.com](http://www.kclyyqckenkalibabak.com)

Tel: + 86-13886865927 / + 86-722-3819709

Fax: + 86-722-3819809

Skype: Tiffanikshenvalleykorchids

WeChat Id: (0086) 13886865927

Whatsapp: (0086) 13886865927