

El camión del tanque de succión de aguas residuales también se llama camión de aguas residuales, camión de alcantarillado de bomba de vacío, camión de vacío de alcantarillado, camión de cisterna de alcantarillado, camión de succión de aguas residuales de aspiración, camión cisterna de succión de aguas residuales, etc. Se utiliza principalmente para succión, transporte y descarga de aguas residuales desde tanque séptico y lodo de desagües.

Departamento de saneamiento y gestión residencial.

Como fabricante profesional de camiones de alcantarillado en China, la capacidad de los camiones de aguas residuales es de 3000 litros a 16000 litros.

El camión de petroleros séptico es con la auto-subducción y la función de auto-individualización. El tanque puede ser levantado por cilindro hidráulico a 45 ° y la puerta trasera del tanque también puede estar abierta por hidráulica. Por lo que las aguas residuales se pueden descargar del tanque por completo. Esto también es conveniente para que usted mantenga el mantenimiento y limpie el tanque.

El sistema de sobrecarga con bocina de música está equipado para evitar que la bomba de vacío dañe por aguas residuales

Agua la bomba de vacío cuando el tanque esté lleno.

La súper potencia de la bomba de vacío, la cubierta de mazos fundido sin costuras, diseñando un contenedor con alta capacidad de resistencia a la presión, sistema de gato hidráulico doble, más resistencia que cesspit más vacío.

La profundidad de succión de nuestro petrolero de vacío es de más de 7 metros y la capacidad de los camiones de alcantarillado es de 10000 a 16000 litros, el camión de alcantarillado es con una doble bomba de Weilong. Es alta Eficiencia y mano de obra guardada.

Imagen como se muestra:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp: & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

