

Especificaciones principales			
Modelo del Producto nombre	SX1255TN564 Camión Con grúa		
Peso bruto del vehículo (kg)	25000	Tipo de unidad	8x4
Peso en acera (kg)	13400,	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/11	Dimensión general (mm)	11711x2495x3530
Número de ejes	3	Box Dimensión interna (mm)	8000x2294x550
Carga del eje (kg)	7000/18000	Costa delantera/trasera (mm)	1576/3160
Velocidad máxima (km/h)	78	Distancia entre ejes (mm)	5625+1350 mm
Especificaciones del chasis			
Modelo de chasis	SX1255TN564	Nombre de la marca	Shacman
Fabricante	Shaanxi automóvil Grupo CO., Ltd	Neumáticos No.	10
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/11	Especificación de neumáticos	12.00R20
Número de resorte de acero	9/12	Pista delantera (mm)	1939
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1800/1800
Estándar de emisión	Euro III	Transmisión	9 engranajes
Cabina	ORON CAB DE MALDIA, Luxurious interior, asiento y durmiente. con dirección asistida, aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
WP10.270E32	Weichai Power Company Limited	9726	199
Especificación de la grúa			
Modelo de grúa	SQZ200, SQZ300	Marca de grúas	Xcmg
Tipo de grúa	grúa plegable	Peso de la grúa (kg)	3477, 4130
Máxo de levantamiento de peso [kg]	10000, 12000	Altura máxima de elevación [metro]	13, 13
Radio de trabajo (M)	9.75, 9.78	Método de operación	Control de asiento alto / control lateral
Número de armas	4	Establecimiento (PC)	2 o 4
Funciones			
El camión consta de chasis, caja, despegue de energía y grúa, lograr el levantamiento de carga y moverse a través del levantamiento hidráulico y Sistema telescópico. En general, H-Type OutPE Outper está equipado para realizar su estabilidad. Para ser más fortalecidos de la estabilidad del camión, el estabilizador trasero También se puede equipar si el cliente requiere. El camión puede 360 ° rotar continuamente.			

Camión plegable de nudillos de 10-16 toneladas de 10-16 toneladas con grúa

Imagen del producto:







