

Especificación técnica

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	Sgz5250gsszz3w camión de agua		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6x4
Carga útil (kg)	14590	Dimensión general (mm)	9950x2500x3000
Peso en acera (kg)	10280	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	15/11	Costa delantera/trasera (mm)	1500/2500
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4600+1350
Carga del eje (kg)	7000/18000	Velocidad máxima (km/h)	90
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	ZZ1257N4647C	Fabricante	China Sinotruk Group Co., Ltd
Nombre de la marca	Sinotruk (Howo)	Dimensión (mm)	9895x2496x2958
Especificación de neumáticos	11.00-20 18PR	Neumático No.	10
Número de resorte de acero	10/12	Base de pista delantera (mm)	2022
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1830
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	10 engranaje hacia adelante, 2 engranajes reversos
Taxi	Top plana de HW, lujosos adornos interiores y asientos con Sleeper y dirección asistida y aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
WD615.95E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	247 (335hp)
Actuación			
Volumen del tanque (m ³)	18 a 20 (18000 a 20000 litros)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m ³ /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
Característica y aplicación			
<p>1).Equipada con bomba de agua de autoexucción de alta potencia que se caracteriza por alta presión y rápido succión de velocidad.</p> <p>2).Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y posición alta rociador y plataforma de trabajo trasera.</p> <p>3).El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.</p> <p>4).Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.</p> <p>5).Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.</p> <p>6).Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción.Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.</p>			

Sinotruk Howo 6x4 4400 Gal 20000 litros de agua de agua

Imagen de camión de agua





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicltruck.com



介质：丙酮水溶液
容积：14.8 m³



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com