Principal especificación			
Modelo de producto y nombre	ZZ1087D3814D183 Howo Wrecker Truck		
Peso bruto (kg)	8280	Tipo de unidad	4x2
Peso en acera (kg)	5085	Dimensión general (mm)	7430x2300x2500
Ángulo de enfoque/salida (°)	18/11	Asiento de taxi	3
Eje No.	2	Costa delantera/trasera (mm)	1160/2470
Carga del eje (kg)	2870/5410	Distancia entre ejes (mm)	3800
Velocidad máxima (km/h)	90	Tipo de dirección	Se puede ofrecer un disco de la mano izquierda o el disco derecho

Especificación de chasis			
Modelo de chasis	ZZ1087D3814D183	Fabricante	China Sinotruk Group Jinan Vehículo comercial Co., Ltd
Nombre de la marca	Sinotruk howo	Dimensión (mm)	6810x2010x2350
Especificación de neumáticos	7.50R16LT	Neumático No.	6
Número de resorte de acero	3/5+3	Base de pista delantera (mm)	1600
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1535
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	5 engranaje de reenvío, 1 marcha atrás (manual)
Taxi	Cualquier color como su solicitud.una sola fila, ladorno interior uxurio con asientos. CAB puede ser tipable hacia adelante.Y dirección asistida con aire acondicionado opcional.		

Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-E3C (con turbo)	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91 (125hp)

Actuación			
Longitud plana (mm)	5600	Ancho plano (mm)	2300
Capacidad de transporte de plataforma máxima (kg)	4000	Ascensor máximo peso (kg)	3000
Partes hidráulicas	Importado		

Accesorios de vehículos
Ruedas de entrenamiento, cuerda de alambre de acero, vendaje, alarma lámpara, cubiertas de neumáticos, gato, llanta de repuesto, herramientas de conductores

Instrucción del camión de Wrecker
El nombre completo de Wrecker Truck se llama Road Wrecker Truck, también llamado remolque y camión de rescate en carretera.Tiene el poderoso función y puede transportar dos autos al mismo tiempo.Es la elección ideal para Departamento de gestión de carreteras y plataforma de reparación de automóviles para proceder a la carretera reparación y rescate.

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

R 1 3 5
N
2 4 6
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

BATCH DELIVERY

—— we take the quality in the first place and have strict inspecion for every single process all the years

01 BRACKET ARM

Can be completed at one one-time two failure car cleaning, high efficiency

Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

Can implement a drag two function, bracket part can also realize the fault car consignment

02 OPERATION LEVER

Each side of the control handle can achieve full function operation

Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

EASY TO OPERATE

The action of each part is controlled by the handle of the reversing valve

03 LIFT HYDRAULIC CYLINDER

lifting hydraulic cylinder make the flatbed moves down until the back side touches the ground

The auxiliary frame is raised to a certain tilt angle by the hydraulic cylinder of lifting mechanism during work.

Whatsapp&Telephone:+86-18607222173

04 BIGGER LOADING CAPACITY

Flatbed is made from Q235 steel press forming with high strength

Whatsapp&Telephone:+86-18607222173

05 FLATBED WRECKER TRUCK MOUNTED CRANE

Optional installations are avaialbe for your actual demand

Whatsapp&Telephone:+86 [illegible] 7222773