

Técnico Especificación

Especificación principal				
Modelo de producto y nombre	JDF5190GXFAP70Z-A Camión de bomberos de espuma			
Peso bruto (kg)	19000	Tipo de unidad	4x2	
Carga útil (kg)	6500	Dimensión general (mm)	8950 × 2500 × 3510	
Peso en acera (kg)	12050	Asiento de taxi	2+4	
Ángulo de enfoque/salida (°)	16/10	Costa delantera/trasera (mm)	1500/2650	
Eje No.	2	Distancia entre ejes (mm)	4600	
Carga del eje (kg)	6000/13000	Velocidad máxima (km/h)	90	
Especificación de chasis				
Modelo de chasis	ZZ1167M4617C	Fabricante	China Sinotruk Group Co., Ltd	
Nombre de la marca	Sinotruk (Howo)	Neumático No.	6	
Neumático especificación	11.00-20 18PR	Base de pista delantera (mm)	2022,2041	
Número de resorte de acero	10/9+6	Base de pista trasera (mm)	1830	
Tipo de combustible	Diesel	Transmisión	10 engranaje hacia adelante, 2 engranajes reversos	
Estándar de emisión	Euro 3			
Taxi	Cuatro puertas de apertura y una parte superior plana entera con cabina de la tripulación y toda la estructura soldada de marco de acero. La condición es opcional.			
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)	Caballos de fuerza (HP)
Wd615.92e	China Heavy Duty Auto Group Co., Ltd	9726	196	267
Rendimiento del camión de bomberos de espuma y polvo				
Volumen del tanque de agua (L)	4000-5000L	Volumen del tanque de espuma (L)	1000L-2000L	
Monitor de fuego	Modelo:PL32. Monitor de fuego de doble propósito de agua y espuma. Rango de espuma:≥50m/1.0MPA Rango de agua: ≥55m/1.0mpa			
Bomba contra incendios	Modelo: CB10/40. Caudal: 40l/s.Presión: 1.0MPA.Agua Tipo de transmisión de la bomba: sándwich Escriba el despegue de potencia			
Característica				
El camión de bomberos de la combinación de tanques de agua y pólvora puede Rocíe agua y polvo al mismo tiempo. Adoptaron a los pasajeros independientes habitación y tiene 6 asientos. Banto en polvo seco como válvulas están hechas por acero inoxidable acero. Este camión se puede usar para publicar todo tipo de incendio, especialmente aplicado Para ahorrar el incendio líquido y de gas, etc. es la extinción de incendios indispensables Equipo para el departamento de bomberos.				

Sinotruk Howo Camión de bomberos de espuma de 6000 litros

Imagen de camión de bomberos OAM







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com